



全屋淨水設備

前置雜質過濾 中央淨水系統 軟水機



每個人都有使用純淨水的權利



Access to clean water is a human right.

Water Passion

每個人都有
使用純淨水的權利

全屋淨水概念 P.4

全屋淨水示意圖 P.6

關於亞爾浦
亞爾浦全屋式除氯設備 P.8 – P.11

關於比利時 Delta Water
Delta Water 軟水設備 P.14 – P.16

常見 Q&A P.18

守護全家安全衛生的用水 P.5

關於格溫拜克
格溫拜克前置雜質過濾器設備 P.7

亞爾浦全屋式軟水設備 P.12 – P.13

產品推廣組合 P.17

安裝實例 P.19

全屋淨水概念

2% 的飲用水要淨化 那 98% 的家庭用水呢？亞爾浦給您無憂無『氯』的好水生活

在台灣，每人每日用水量約為 274 公升，而多數人對於淨水的概念，僅停留在透過淨水器過濾的飲用水，佔用水量的 2%。而 98% 未淨化的家庭生活用水：如洗米、洗菜、洗澡、洗衣服的用水，由自來水公司加氯消毒後，直接使用，沒有經過淨化。因此，家庭用水品質要提升，一定要從**雜質過濾、防垢防鏽、除氯及重金屬**三方面入手。

自來水中要解決的三大問題 就交給亞爾浦全屋式淨水設備



老舊管道 水中泥沙顆粒雜質多

家中的自來水，可能因道路施工導致水管滲漏、破裂，管道老化、水塔未定期清洗等因素，使得泥沙、鐵鏽、顆粒雜質進入家中，造成管壁鏽蝕、管路堵塞、水流量變小，甚至可能導致洗衣機、馬桶、衛浴龍頭、廚房等用水設備損壞；或是一遇到地震造成水管裂痕，長期滲水後形成壁癌。




水質硬度高 產生惱人水垢

台灣處於石灰質硬度較高的國家，石灰質結晶沉澱堆積在管道中，造成水流量變小；熱水管路形成水垢，使得電熱水器、太陽能熱水器、咖啡機等設備，導熱效果差，甚至影響用水設備使用壽命。也同時增加生活上的不便，例如：衣物、毛巾洗後僵硬、顏色暗沉；浴缸、馬桶泛黃；水龍頭、淋浴噴頭、淋浴拉門佈滿水垢；洗澡後皮膚乾燥、粗糙、發癢、頭髮乾枯、打結不易梳理等等。



不能忽視的氯侵害

台灣屬大自來水廠系統，防制水中細菌滋生，處理過程中加入氯來消毒。我們清洗蔬菜、水果時，自來水中的餘氯或其他汙染物，會破壞蔬菜、水果中的維生素。同樣的，以自來水洗米，也易破壞五穀雜糧內所富含的維生素B群，使其營養價值降低。



洗澡 10 分鐘 氯侵害飆升 100 倍

根據美國南加州 Anaheim 市所召開美國化學協會的會議中指出：長時間沖洗熱水澡，對健康是一種傷害。自來水中殘留的餘氯與水中有機物質，化合成「三鹵甲烷」，沐浴時人體直接曝露在有毒的化學物質（氯）中，從水中蒸發並直接由皮膚吸收。若攝取過量，恐影響肝腎功能及致癌，對孕婦及幼兒影響尤劇。洗澡所吸入的氯高達 6 到 100 倍，其含量比喝入人體的多得多！

守護全家安全衛生的用水：亞爾浦全屋式淨水設備



安裝全屋式淨水 	沒安裝
 用水管路安全、用水設備壽命長	管路阻塞、鏽蝕、用水設備損壞
 碗、碟、衛浴、淋浴拉門、咖啡機、龍頭水垢不殘留，乾淨衛生，使用壽命長	水垢導致用水設備維修成本增加、壽命短、加熱效能降低
 降低水中異味，減少過敏	家庭用水異色異味問題，影響口感
 無憂無氯，孕婦、老人、嬰幼兒用水安全健康	用水即在吸收餘氯產生的三鹵甲烷，增加癌症風險，熱水更嚴重。
 肌膚水潤，降低過敏性皮膚問題	肌膚乾癢，失去光澤
 濾除水中鈣、鎂離子，秀髮柔順不打結，無須用潤絲精	掉髮，長髮易打結
 環保，減少洗潔劑、洗髮精用量	衣物纖維易損，不易洗淨

輕鬆解決家庭用水的水質問題
泥沙顆粒雜質、餘氯異色異味、水質硬度水垢


全屋淨水系統概念圖



公寓全戶淨水示意圖



透天全屋淨水示意圖



德國智能淨水工藝
grünbeck 格溫拜克



每個人都有使用純淨水的權利 100%德國製造

淨水系統
在德國，格溫拜克市占率為50%

關於grünbeck

grünbeck格溫拜克，於1949年由創辦人夫婦(Loni & Josef grünbeck) 創立，總部位於德國聯邦政府巴伐利亞邦1991年成立技術學校、研發中心、實驗室技術及人員培訓。格溫拜克堅持所有產品都在德國生產製造，並在德國擁有25家分公司。

格溫拜克擁有高品質的德國工業技術，以高標準質量要求精心打造grünbeck全系列產品。

格溫拜克，名列德國最具創新中小企業50強中第43名，是唯一水處理業代表。



BOXER® 反沖洗前置雜質過濾器



- 反沖洗方式：手動
- 適用管徑：1"
- 工作流量[m³/h]：3.8
- 尺寸 W(L) x D x H：18.2 x 13.4 x 28 cm
- 堅固耐用不鏽鋼濾網
- 航太工業耐高溫外殼材質
- 清洗維護簡單，拆裝人性化
- 體積精巧，適用各種安裝環境
- 手動高壓反沖洗，快速清洗濾網
- 過濾孔徑100微米，有效濾除雜質
- 內置月份指示器，及時提醒清洗濾網
- 內建減壓閥，防衝擊保護設備(選配)
- 德國原裝進口，德國DVGW認證



亞爾浦淨水設備、國家級認證領導品牌

擁有美、日、台灣等多國嚴格檢驗合格證章的 yaffle 亞爾浦淨水設備，是純淨飲用水的領導權威品牌，隸屬世磊實業集團 (SHIH LEI BUSINESS GROUP)，在飲水健康設備領域，投注即將邁入二十餘年。

亞爾浦 yaffle 以啄木鳥為品牌精神，啄木鳥會幫樹抓蟲治病，一對啄木鳥可以保護幾百畝的森林免遭蟲害，所以人們說啄木鳥是“樹醫生”。亞爾浦 yaffle 以其 20 幾年關注水源安全與水質衛生的專業技術，因此設計出啄木鳥的品牌標誌，代表對環保、對地球、對家人的關懷。

我們期望給予全世界純淨用水，亞爾浦 yaffle，台灣「水的醫生」。

亞爾浦 yaffle 擁有水的專業技術及研發團隊，從濾心到大型全屋式淨水設備，整合產品之精密度、功能性。全方位的為家人飲水健康把關，不但成為每個家庭必備的淨水系統。其時尚獨具的造型，更成為各大建設公司和室內設計師的指定品牌。

亞爾浦淨水設備，源自美國及日本大廠先進科技產品，純淨飲用水的權威，具有多重濾心設計，有效濾除對人體有害的有機污染物、重金屬等，更率先通過 NSF、SGS、FDA、EPA 等多項嚴格檢驗標準，並符合日本厚生省政府機構多項標準，讓您喝到天然純淨的水，更喝到健康，每一口都是甘甜的清泉。


天天為您的飲水安全把關，全家健康無虞有保障。亞爾浦淨水設備，是您飲用水健康的守門員！




國內外多項認證合格

守護顧客健康的飲水品質


亞爾浦通過NSF檢測標準並符合日本厚生省政府機構多項標準、SGS等多種檢測認證報告，特別是以健康為核心的產品設計理念和完美配套的居家系列化產品，使亞爾浦成為目前淨水處理當之無愧的首選品牌。




SGS-水質檢驗報告




SGS-水質檢驗報告




材料-NSF標準認證




出廠證明書




銀添活性炭-餘氯過濾能力




分析試驗成績書
-銀添椰殼活性炭



分析試驗成績書
-椰殼活性炭



活性炭
-可溶性鉛過濾能力



活性炭
-餘氯過濾能力

亞爾浦全屋式除氯設備

給您 100% 乾淨的生活用水



採用日本二村化學研發之高性能活性炭濾心


採用日本進口，高吸附力的椰殼活性炭纖維濾心，通過美國 NSF 認證，有效去除水中餘氯及降低三鹵甲烷產生，避免皮膚吸收致癌物質。
使用抑菌材質，可輕易過濾餘氯，並降低水中重金屬含量。

模組化精細安裝工法

原廠工程師安裝，不鏽鋼壓接管工法及專利迴路系統，管線配置美觀、管材耐用業界第一。




yaffle專利迴路系統




他牌管線

高除氯效果 高流量

活性炭的細孔




纖維 (他牌)



活性炭活化前 (他牌)

二村化學 獨家



活性炭蒸氣活化後
過濾面積增加

活性炭濾材由日本二村化學製作



日本太閤活性炭


採用日本太閤高吸附力的椰殼活性炭纖維濾芯，椰殼活性炭經過二村化學獨家的蒸氣活化後，過濾面積倍增，吸附容量大、吸附效率高，為粒狀活性炭的 **10-100 倍**

BIW-20C

全屋式除氯設備

適用環境	1-2 套衛浴
材質	塑料
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	350 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	60
尺寸 W(L)xDxH	18.4 x 18.4 x 72.1 cm
建議售價	\$16,800

* 另有 PP 濾心款，型號為 BIW-20P
建議售價為 \$14,800




- 耐壓 6.8 公斤
- 可壁掛、體積小，安裝不佔空間
- 可安裝於櫥櫃內
(依水質不同，當出水量變小時立即更換)

3DC2

全屋式除氯設備

適用環境	2-3 套衛浴
材質	不鏽鋼
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	450 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	63
尺寸 W(L)xDxH	26.6 x 28.6 x 88.5 cm
建議售價	\$36,000




- 耐壓 13 公斤
- 全機使用 SUS304 不鏽鋼材質
- 一般住戶或商業用途皆可使用
(依水質不同，當出水量變小時立即更換)

6DC2

全屋式除氯設備

適用環境	3 套衛浴以上
材質	不鏽鋼
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	900 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	72
尺寸 W(L)xDxH	31.8 x 33.8 x 88.5 cm
建議售價	\$42,000



- 耐壓 13 公斤
- 全機使用 SUS304 不鏽鋼材質
- 一般住戶或商業用途皆可使用
(依水質不同，當出水量變小時立即更換)


亞爾浦全自動軟水設備

軟水機作用

亞爾浦 yaffle 先進的離子交換工序，運用鈉離子交換原理，採用高性能軟水樹脂層，可有效吸附水中多餘的鈣、鎂等離子，來降低水中的硬度，並對家中用水進行水質的全面軟化。


此產品需針對家庭用水水質特性做設置，yaffle 軟水機充分淨化水質，完整的防範保護衛浴及廚電設備，不用擔心水垢沉澱附著。

- 美國進口控制面板及進出水閥頭，具備全自動反洗功能，水量穩定、水質優異。
- 人性化操作介面，可依照使用習慣設定水質硬度及反洗時間，提升用水品質。



WS-5 櫥下專用款


適用管徑	¾"
工作流量	0.5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110 V / 60 Hz
尺寸 W(L)xDxH	20 x 45.9 x 49.5 cm
建議售價	\$22,800



- * 工作流量依現場水壓狀況浮動
- * 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達


WS-10 全屋式軟水機

適用環境	2 套衛浴
適用管徑	1"
工作流量	1.5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110 V / 60 Hz
尺寸 W(L)xDxH	33.4 x 57 x 66 cm
建議售價	\$62,000




WS-30 (30L 機械式) 全屋式軟水機

適用環境	3 套衛浴以上
適用管徑	1"
工作流量	3~5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110 V / 60 Hz
尺寸 W(L)xDxH	33.4 x 56 x 112 cm
建議售價	\$68,000



WS-50 (30L 電子式) 全屋式軟水機

適用環境	3 套衛浴以上
適用管徑	1"
工作流量	3~5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110 V / 60 Hz
尺寸 W(L)xDxH	33.4 x 56 x 112 cm
建議售價	\$100,500



- * 工作流量依現場水壓狀況浮動
- * 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達



Delta Water 德爾塔比利時軟水機

Delta Water Engineering (DWE) 由一群專業工程師所創立，是比利時專業生產淨水設備的企業，隸屬 PWG(Pollet Water Group) 集團子公司，集團資源龐大，全球超過 900 名員工，在 20 個國家設立分公司。

總部位於比利時工業中心安特衛普市。德爾塔公司的名稱由來：在物理和數學領域，符號“Δ”（英文 Delta）意思是“不同、差異”。公司成立之初，創始人立志開發與市場上已有技術不同的全新技术，因此公司取名 DELTA。



團隊

Pollet Water 集團在業界擁有超過 30 年的經驗，多年的經驗研發出可以解決所有水處理問題的一系列產品，提供包含零組件、獨家產品、完整家用產品以及工業安裝系統，同時也包含測量設備，給全歐洲、非洲和中東的水處理領域市場。


DELTA 更精心挑選全球商業夥伴及分銷商，共同合作開拓各地市場。在中國及東亞地區，與最專業的淨水團隊，在全球全屋淨水領域展開合作。



DELTA WATER ENGINEERING 全球唯一免電力軟水機

全球獨家活塞式無電軟水技術 打造頂級好水生活

- 比利時原裝進口。
- 全球獨家首創「活塞式」無電軟水控制、無壓鹽路等技術，比齒輪控制更穩定可靠。
- 整體控制基於用水流量、鹽耗及水耗較傳統軟水機更少。
- 體積精巧，安裝地點靈活。
- 大流量，雙罐並聯機款更可不斷持續供應軟水。
- 專用出水硬度調節鈕，可由用戶在現場根據需求喜好調整。



雙罐並聯 雙系統獨立運行
24小時 享受舒適軟水



無需插電 水力驅動



節水省鹽無電 更環保



體積小一半 易於安裝

逆流再生，高效節能；再生時間短，耗鹽量低

反洗時間

15 min

再生時間僅為傳統軟水機的 1/8


耗鹽僅為
普通軟水機

1/3

德國拜耳高容量樹脂
再生耗鹽僅為傳統軟水機 1/3

經濟與生態

極低耗鹽量與耗水量



每次再生使用

↓ 0.3 公斤鹽

↓ 18 公升水



體積小巧，性能強

和普通軟水機一樣的流量，體積卻小一半。
體積僅為一個普通水桶的大小，可輕鬆安裝在櫥櫃下。



普通軟水機

DELTA 無電軟水機


普通水桶

ESCALDA

3 公升單罐



適用環境	1~2 套衛浴
適用管徑	1/2", 3/4", 1"
工作壓力	1-8bar
工作流量	1.5m³/h
軟化容量 m³/ppm CaCO ₃	150
尺寸 W(L)xDxH	24.1 x 53.7 x 48 cm
建議售價	\$68,000



* 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達

全球認證



美國水質協會 WQA 金牌認證



法國 ACS 認證



法國 ACS 認證



德國拜耳認證




歐盟品質保證

MORAVA

3 公升雙罐



適用環境	2~3 套衛浴
適用管徑	3/4", 1"
工作壓力	1-8bar
工作流量	2.6m³/h
軟化容量 m³/ppm CaCO ₃	150 (x2)
尺寸 W(L)xDxH	47 x 49.8 x 46.3 cm
建議售價	\$108,000



組合推廣價

超值組合



前置雜質過濾器
BOXER R

+



全屋式除氯設備
BIW-20C

88折

原價：43,155 元

推廣價

38,000

經濟組合



前置雜質過濾器
BOXER R

+



全屋式除氯設備
3DC2

88折

原價：62,355 元

推廣價

54,900

豪華組合



前置雜質過濾器
BOXER R

+



全屋式除氯設備
BIW-20C

+



全屋式軟水機
WS-10

82折

原價：105,155 元

推廣價

86,200

常見 Q&A

●關於前置雜質過濾

買了 BOXER 過濾器多久需要反洗呢？濾網需要更換嗎？

大概 2-3 個月反洗一次，最久可以 6 個月反洗一次，濾網為耐用的不鏽鋼材質，除非尖銳物品或大顆粒雜質割破濾網，否則可以一直使用，不需更換唷！

為什麼前置雜質過濾器使用不久，就開始變黑呢？

前置雜質過濾器為純黃銅打造，雨水、汗水等皆會使黃銅氧化，氧化後顏色變深屬正常現象，不必擔心唷！

●關於中央淨水系統（除氯設備）

為什麼安裝中央淨水設備後，出水會有點黑黑的呢？

裝機測試完成時，安裝人員會先將設備經過多次反洗排放黑碳水，由於活性碳濾材為全新材料質，深層仍有少量的粉末，需慢慢排出，若仍有疑問，請再與我們聯繫。

如果沒有濾水器，用煮沸的方式可以去除自來水中的水溶性鉛嗎？
水溶性鉛會很常見嗎？

1. 煮沸的方式無法去除，可以使用陽離子交換樹脂，或是 RO 逆滲透設備。
2. 鉛的來源可能有儲水容器、管路，當油漆老化剝落，造成金屬離子被釋放出來時也會形成。

●關於軟水機

裝設軟水設備後，對飲用水有影響嗎？

裝設軟水設備後，飲用水的口感較為甘甜。

裝設軟水設備後，可以用來澆花嗎？

可以。

為什麼安裝軟水機之後會發生水鹹鹹的情況呢？

若佈鹽反洗的過程中停電，導致反洗程序不完整，造成鹹鹹的味道，需安排師傅前去檢修確認。

為什麼安裝軟水機之後水會滑滑的呢？太滑要怎麼辦？

1. 由於已將水中鈣、鎂離子拿掉，使水質成軟水狀態，因此洗起來較為滑順。
2. 若感覺水太滑，可調節混水閥去調整軟水出水比例，提高水質硬度後即可改善。



台北 - 趙公館



中壢 - 周公館



斗六 - 李公館



台中 - 李設計師



台中 - 吳公館



台中 - 黃公館



台南 - 傅公館



高雄 - 黃公館



高雄 - 吳公館

台北 門市：10587 台北市松山區塔悠路 219 號
電話：(02) 2760-9666
傳真：(02) 2768-7727
參觀時間：週一~週五 09:00~17:00

新竹 門市：30268 竹北市縣政三街136號
電話：(03) 656-0101
傳真：(03) 656-7373
參觀時間：週一~週五 09:00~17:00

台中 辦公室：40760 台中市西屯區環中路二段 302 號
電話：(04) 2452-4948
傳真：(04) 2452-4047
門市：40760 台中市西屯區漢翔路 37 號
門市電話：(04) 2451-7979
參觀時間：週一~週五 09:00~17:00

高雄 辦公室：81457 高雄市仁武區永榮一街 90 號
電話：(07) 3755-262
傳真：(07) 3755-263
參觀時間：週一~週五 09:00~17:00



亞爾浦淨水設備
免費服務專線：0800-026628
www.yaffle.com.tw