貝斯特

時尚廚電

來自義大利

綜合型錄

2022.07~2022.12

2022

best

1976
Le cappe freestanding
Freestanding range hoods
獨立式抽油煙機

1984
Le cappe da incasso
Canopy range hoods
隱藏式抽油煙機

1985
Le cappe estraibili
Pull-out family
抽拉式系列

1987
Le cappe camino
Chimney range hoods
煙囪型抽油煙機

1989
Le cappe in vetro
Glass range hoods
玻璃面抽油煙機

1990
Le cappe a scomparsa
Downdraft
昇降型抽油煙機

1995
Le cappe in fibra di vetro
Fiber-glass range hoods
玻璃纖維抽油煙機

1999
SHIH LEI comincia a distribuire best in Taiwan
SHIH LEI starts distributing best in Taiwan
世磊成為台灣的獨家代理商

2001
Motori a risparmio energetic
Energy Saving Motors
節能馬達

2004
Le cappe verticali
Inclined range hoods
斜面式抽油煙機

2009
Le cappe lampadario "Swing" "Swing"
pendant series
垂掛型系列

2010
Cappe a soffitto
Ceiling range hoods
天花板吸虹式抽油煙機

2016
Le cappe a incasso verticale
Back wall mounted built-in range hoods
後嵌入型抽油煙機

義大利時尚廚電

If the Italians have a recipe for living,
we would like to think it starts with their food.

義大利人生活的秘訣－來自美食

best 貝斯特時尚廚電的歷史源起於 1976 年的義大利家族企業， 以製造專業的排油煙機起家。延續了義大利文化，讓您樂於在家中與朋友分享美食，將廚房打造成一家人分享愛的幸福空間。

TABLE OF CONTENTS
目錄

義大利時尚廚電

best 服務 / 品牌故事 04
排油煙機 08
高效能瓦斯爐 15
感應爐 / 電陶爐 26
多功能 3D 旋風烤箱 32
智慧型蒸烤爐 40
微蒸烤萬用爐 / 微波烤箱 45
咖啡機 / 溫杯溫盤機 49
除氯洗碗機 54
時光自動真空抽屜 / 真空寶 61
電器收納櫃 64
冷藏酒櫃 70

MGS 頂級不鏽鋼龍頭 72
HAMAT 廚房龍頭 74
Elleci 花崗岩水槽 76
PYRAMIS 水槽 80
AR&ES 水槽 80
美國 ISE 食物殘渣處理機 82

亞爾浦淨水

亞爾浦淨水設備 84
亞爾浦智能極熱飲機 90
亞爾浦瞬間熱飲機 92
亞爾浦五星級氣泡烹調設備 95
亞爾浦淨水設備龍頭 99

其他

英國 Astonish / 台灣 TPT 清潔商品 101
尺寸圖 102

Challenge perfect from the best

best Q·C·E

Quality Creation Efficiency
精湛工藝美學 打造幸福廚房

best QCE 系列廚電，強調百分之百義大利生產製造，承襲義大利的經典及簡約，結合實用與美學設計，耐用優雅的質感，媲美廚電界的PRADA!

best G·D·M

Global Design Manufacture
享受烹調樂趣 凝聚每一顆真心

best GDM 系列廚電，保留義式設計的經典、簡約，更進一步由世界各地打造兼具質感及美感的歐式廚電。讓設備的操作更人性化、並融入更多的智能科技的運用，精心打造台灣人的廚房生活。

best 廚電、yaffle 淨水設備

產品享1年保固
登錄再享1年延長保固

世磊實業致力為您打造更健康、更優雅的美好生活，除持續追求並提供更高品質的產品及服務予消費者，廚電產品及淨水設備享有專人到府檢修及一年保固服務，購買 best 及 yaffle 品牌商品，掃描產品上方專屬的延長保固登錄 QRcode 還能再享一年延長保固，最多可獲得共兩年保固服務，要讓完善的廚房設備服務帶給消費者最完美的廚房體驗，成就完美的家庭生活。

廚房標準水電配置圖

配置建議

① 在櫃上緣算起 10 公分設置插座。
② 插座設在設備的上、下、左、右方，易於安裝。
③ 水槽櫃下的電源配置。
④ 櫃面上電源配置。

H：熱水　　C：冷水



電源說明

best(貝斯特)烤箱使用220V、60Hz、單相三線的電壓。

1.以家庭單相三線式說明：都稱為R、T相、N相。

R、T相顏色為：紅色、黑色【紅、黑→220V】

N相為白色【紅、白→110V，黑、白→110V】

220V ┌ R — 110V
　　 ├ T — 110V
　　 └ N — 0

220V ┌ R、S、T — 220V
　　 └ N — 0

2.請勿用380V直接轉220V會影響烤箱的操作及壽命。

best Q·C·E

排 油 煙 機

全程守護健康 排風距離業界最長

煎、煮、炒、炸是美食饗宴的華麗前奏，而料理過程中產生的油煙，卻是可怕的健康殺手。best排油煙機結合尖端高科技與人性化設計，從偵測異味、自動排風到循環新鮮空氣一氣呵成，烹調過程只留香氣，不留油煙，打造健康滿分的美味人生。

4大・超級效能

超強風力
先進智慧馬達，當有迴風壓力時即自動開啟超強馬力，快速排出油煙，常保廚房清新空氣，為環境清潔與健康把關！

超級安靜
排油煙機馬達外殼以鋁合金鑄造而成，耐高溫且同時大幅降低噪音。

超級省電
10 分鐘自動延遲關機功能，有效節省能源，搭配高吸附力鋁合金油網，可重複清洗使用不僅環保更省錢！

超越完美
媲美保時捷細緻造車工藝技術，精準打造超越完美的品質

3大・產品特色

創新科技
PLUS X AWARD

best 引進室內空氣清淨技術，強化了排油煙機產品的功能範疇，並以強大吸力、空氣品質監測感應、自動排風、低噪音系統等創新的科技特點著稱， 重新定義廚房的美學，更受到聲譽極高的國際 Plus X Award 獎項肯定。

異味偵測系統
ADVANCED SENSOR CONTROL

在烹煮的過程中，ASC 異味偵測感應系統會隨時感應偵測，抽吸油煙與異味以維持空氣品質，提供頂級廚房最舒適與安全的料理環境。

高靜壓效能
STATIC PRESSURE

排油煙機的最大靜壓值，決定了可連接排風管的最大長度，可輕易地將室內的油煙排至戶外。
best 排油煙機最大靜壓值，領先業界排油煙機效能 2.5 倍！

Made in ITALY

Island 系列

延遲關機

自動偵煙裝置

規格表

NEW

	IS506
建議售價	38cm NT$ 54,800
型式	中島
尺寸 LxW(D)xH mm	380 x (660~1030)
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 315W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)
排風量	800m^3 / h
控制 / 顯示元件	按鍵式
風速選擇	4 段
濾油網	鋁合金
照明設備	● LED
ASC 異味偵測系統	
排風降噪靜音技術	
延遲關機自動排風	●
油網清潔指示	
抗迴風自動增壓	
鋁製油網替換指示	
淨重	22.2kg
油網型號	
標準配件	

由歐洲重量級設計工作室協力創作打造，其中更包含著名的保時捷Porsche Design Studio，獨特鮮明的設計風格，不僅是你揮灑廚藝的好幫手，更是你打造完美廚房的藝術精品

YEAR 1991 FRENCH
INDUSTRIAL DESIGN
PRIZE MODEL IS250

YEAR 2002 REDDOT AWARD
PRIZE CERTIFICATE
YEAR 2003 REDDOT AWARD
PRIZE CERTIFICATE

ZENTRUM PRIZE
MODEL K274 YEAR 1996
GERMANY DESIGN

Made in ITALY Wall Mounted 系列

IS7088	K709890	K7098120	K7033	K7088 ASC
90cm NT$ 59,000 120cm NT$ 62,000	90cm NT$ 34,000	120cm NT$ 37,000	120cm NT$ 48,000	120cm NT$47,000
中島	靠壁	靠壁	靠壁	靠壁
900 x 600 x 80 1200 x 600 x 80	900 x 480 x 60	1200 x 480 x 60	1200 x 444	1200 x 500 x 80
110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W
不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)
1000m^3 / h	900m^3 / h	900m^3 / h	1000m^3 / h	1000m^3 / h
按鍵式	觸控式	觸控式	按鍵 IC	按鍵 IC
4 段	4 段	4 段	4 段	4 段
鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
●	● LED	● LED	●	●
				●
●			●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●			●	●
●	●	●	●	●
24.3 / 35kg	13.7kg	16.6kg	23kg	24kg
A-358(609)			A-958	A-358(609)

排油煙機

Made in ITALY Wall Mounted 系列

延遲關機

自動偵煙裝置

規格表

	K7088(P)	Beta	Beta-V	K181 T	K181(P)
建議售價	120cm NT$ 35,000	120cm NT$ 27,500	90cm NT$ 23,000	120cm NT$ 27,500	90cm NT$ 21,000 限量 120cm NT$ 24,000
型式	靠壁	靠壁	靠壁	靠壁	靠壁
尺寸 LxW(D)xH mm	1200 x 500 x 80	1200 x 450 x 60	900 x 450 x 60	1200 x 490 x 60	900 x 480 x 90 (後) 1200 x 480 x 90 (後)
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 320W
材質	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)	不鏽鋼 (內附油杯)
排風量	1000m^3 / h	1000m^3 / h	1000m^3 / h	1000m^3 / h	1000m^3 / h
控制 / 顯示元件	按鍵 IC	按鍵	按鍵	按鍵	按鍵
風速選擇	4 段	3 段	3 段	3 段	3 段
濾油網	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
照明設備	●	●	●	●	●
ASC 異味偵測系統	●				
排風降噪靜音技術	●	●	●	●	
延遲關機自動排風	●	●	●		●
油網清潔指示	●	●	●		
抗迴風自動增壓	●	●	●	●	
鋁製油網替換指示	●	●	●		●
淨重	24kg	21.5kg	18kg	21.5kg	18.2kg/19.2kg
油網型號	A-358(609)	Beta B	Beta B	A-557	A-140/A-067
標準配件					
預計上市日					

Made in ITALY Ceiling 系列 Bulit-in 系列

NEW | 雙馬達 | NEW | NEW

DD6390	CK800	CK2500	CK2100	ES41890
89.8cm NT$ 139,000	110cm NT$ 99,800	84.5cm NT$49,000	72cm NT$ 35,000	90cm NT$25,000
檯面升降式	天花板吸頂式	全隱藏式	全隱藏式	隱藏式
898 x 120 x 400	1100 x 700 x 39	845x340x254	720 x 291 x 322	895 x (310+20) x60
110V / 60Hz / 250W	110V / 60Hz / 320W	110V / 60Hz / 550W	110V / 60Hz / 315W	110V / 60Hz / 315W
不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼 (內附油杯)
900m^3 / h	1000m^3 / h	1740m^3 / h	900m^3 / h	900m^3 / h
單點觸控	按鍵 / 遙控器	電子觸控	按鍵式	按鍵式
4 段	4 段	4 段	4 段	3 段
鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金	鋁合金
● LED	● LED	● LED	● LED	● LED
	●			
●	●	●	●	
	●			
	●			
47.3kg	23.9kg		9.5kg	7.9kg
	A-804			
	遙控器 x 1	遙控器 x 1		
		2022 年 Q4		

排油煙機

Made in ITALY

規格表

	425(P)
建議售價	90cm NT$ 20,500
型式	隱藏抽拉式
尺寸 LxW(D)xH mm	900 x 300 x 40
電壓 / 頻率 / 瓦數	110V / 60Hz / 320W
材質	不鏽鋼
排風量	1000 m^3/ h
控制 / 顯示元件	撥片式
風速選擇	3 段
濾油網	鋁合金
照明設備	●
ASC 異味偵測系統	
排風降噪靜音技術	●
延遲關機自動排風	
油網清潔指示	
抗迴風自動增壓	●
鋁製油網替換指示	
淨重	13.2 / 17.8kg
油網型號	A-244
標準配件	
備註	



無線傳輸中繼馬達 CE-850

NT$ 9,600

電壓：110V / 60Hz

馬達耗電量：300W 以下

W360 x D320 x H260 mm

適用排煙管五米以上，或三個九十度彎折以上，可使用中繼馬達輔助，讓屋內的油煙排得更乾淨。

安裝位置於屋外，靜音不打擾，優雅居家新概念輔助吸煙效果、強制排出廢氣，同步連動控制。

特色

- 採無線傳輸連線，中繼馬達距離排油煙機可達 30 公尺。
- 中繼馬達可單機使用，也可搭配排油煙機使用。當排油煙機啟動時偵測到 100W 左右的電流後，即同步啟動中繼馬達運作。
- 雙極強吸馬達，排煙快速，提升輔助排煙效果。
- 體積縮小，方便安裝，可縱向或橫向安裝。

** 本產品只適用於電壓 100W 以上排油煙機產品。

豪華型廚房迴風止回閥

NT$ 800

材質：主體 ABS

適用風管尺寸：

150 /160 / 170 /180 mm

安裝適用位置：

廚房公用油煙機出風口

特色

- 雙能有效的杜絕廚房油煙倒灌和飛蟲進入。
- 業界首創的雙面雙徑圈，可與各種規格的風管連接。
- 無風管口徑限制，安裝方便。
- 採用優質的矽膠閥，耐高溫、耐腐蝕、密封更好。
- 主體材料採用全新、優質的 ABS，抗老化、耐高溫、更環保。

油杯

NT$ 500

材質：不鏽鋼

業界唯一 分離式智能排油煙機

排 油 煙 機

best智能分離式排油煙機，首創分離式馬達，優雅烹煮超靜音。
ONE TOUCH智能風控設計，感應烹煮區的油煙自動調整風速，帶走油煙輕鬆不費力。
享受優雅的廚房生活，就從best開始!

分離式馬達

排油煙機的馬達與機身分開，可安裝於天花板或室外，大幅降低廚房噪音，馬達排風量每小時達 1 千立方公尺以上，烹調料理時廚房更安靜、舒適。

強力吸風排煙

馬達再升級，配備市面最新型馬達，引進日本分壓導流盤設備，強調氣流側邊吸收，大幅提升廚房排煙面積，抽風更順暢，高速帶走大量油煙、水氣與異味，強力不漏吸。

智能風控模式

先進偵測感應系統，感應瓦斯爐烹煮區溫度，連動抽油煙機調整風力段數，有效利用能源，烹煮過程更有效率。




規格表

全台唯一 智能分離式　限量

	G-3110	G-3111	G-3410	G-3410A
商品名稱	ONE TOUCH 智能排油煙機	ONE TOUCH 智能排油煙機 (分離式)	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機
售價	NT$ 27,800	NT$ 32,800	NT$ 24,800	NT$ 24,800
型式	倒 T 型 / 90cm	倒 T 型 / 90cm	隱藏式 / 90cm	隱藏式 / 90cm
尺寸 LxW(D)xH mm	897x500x70	897x500x70	896x350x300	893x310x300
風管可伸縮長度 Hmm	500-975	500-975		
電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
排風量	1100m³/h	1080m³/h	1100m3/hr	1100m³/h
控制 / 顯示元件	觸控式	觸控式	觸控式	觸控式
風速選擇	6 段	3 段	6 段	6 段
濾油網				A-674
照明設備	3W LED 燈 x2	3W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2	6W LED 燈 x2
分貝值	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機 測試距離 1m	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db	1 速：43.8db 2 速：52.9db 3 速：57.8db 4 速：60.3db 5 速：65.1db 6 速：67.7db
延遲關機	10 分鐘	10 分鐘	10 分鐘	10 分鐘
過溫警報裝置	有	有	有	有
ONE TOUCH 智能風控 (不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速)	●	●	●	●
預計供貨日				

規格表



全台唯一 智能分離式

	G-3411	G-3120	G3173
商品名稱	ONE TOUCH 智能隱藏式排油煙機 (分離式)	按鍵式排油煙機	觸控式排油煙機
售價	NT$ 29,800	NT$ 39,800	NT$ 25,800
型式	隱藏式 / 90cm	靠壁式	倒 T 型
尺寸 LxW(D)xH mm	896x350x300	898x500x60	900x500x60
風管可伸縮長度 Hmm		Max 773	590-970
電壓 / 頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
材質	不鏽鋼	黑色 (鋁合金)	不鏽鋼
排風量	1080m³/h	1080m³/h	1000m³/h
控制 / 顯示元件	觸控式	按鍵式	觸控式
風速選擇	3 段	4 段	4 段
濾油網		鋁製油網	鋁製油網
照明設備	6W LED 燈 x2	5W LED 燈 (白色) x1	LED 燈 x2
分貝值	分離式馬達 1 速：45.8db 2 速：50.9db 3 速：59.8db ※ 馬達與排油煙機 測試距離 1m	≤ 59db	
延遲關機	10 分鐘	15 分鐘	15 分鐘
過溫警報裝置	有	無	無
ONE TOUCH 智能風控 (不限爐具 (瓦斯爐、IH 爐等) 皆能感應自動變換風速)	●		
預計供貨日			2022 年 Q4

best Q·C·E

高效能瓦斯爐

隨手一轉 輕鬆點燃你的主廚魂

火候控制，是一道美味料理最重要的成敗關鍵
best高效能瓦斯爐擁有多段式火力選擇
無論文火慢燉或大火快炒，任你輕鬆調整
點燃內心深藏的主廚魂，讓你盡情揮灑廚藝，大展身手!

全能 best 永遠領先一步



獨家銅爐頭設計

採用全球最專業瓦斯爐大廠 DEFENDI 生產爐芯，搭載最高級數的精密鍛造銅爐頭 (限定型號)，熱效能高達 43% 以上，導熱速度快、料理更得心應手。

自動偵測好安全

搭配感溫棒裝置的瓦斯自動偵測切斷設計，只要偵測到湯汁外溢或爐火自熄狀況，就會自動切斷瓦斯，確保居家安全。

火候操控自如

多段式火力調整，無論煎、煮、炒、炸都能以最完美的火候，成就每一道美味菜餚。



全系列高效能瓦斯爐
獲得中華民國能源效率標示

Made in ITALY

規格表

		GH2929	GH2909	GH2907
建議售價		NT$ 25,000	NT$ 16,500	NT$ 15,000
爐口數		單口	單口	單口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		300 x 505 x 70	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.0kW	4.5kW	5.0kW
	總計	5.0kW	4.5kW	5.0kW
消耗電功率		0.4W	0.32W	0.32W
爐頭		鍛造銅爐頭	鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效能 (NG1)		43.2%	43.6%	43.4%
熱效能 (LPG)		44.0%	45.5%	45.8%
效能等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●
火力多段式		●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●
特色		* 熱效能高,多段式火力,隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架,導熱速度快 * 自動安全熄火 * 瓦斯自動偵測切斷裝置 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學
配件		中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架	中華炒菜鍋架

Made in ITALY

規格表

限量

		GH2979	LGH2951-2	GH2959	GH2957
建議售價		NT$ 25,000	NT$ 23,000	NT$ 16,500	NT$ 15,000
爐口數		雙口	雙口	雙口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		300 x 505 x 70	292 x 514 x 55	304 x 509 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	3.0kW / 1.0kW	4.2kW/3.2kW	3.2kW/1kW	3.2kW/1kW
	總計	4.0kW	7.4kW	4.2kW	4.2kW
消耗電功率		0.4W	0.4W	0.32W	0.4W
爐頭		鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭	鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效能 (NG1)		44.8%	43.2%	45.6%	43.1%
熱效能 (LPG)		45.4%	43.7%	47.4%	47.3%
效能等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		* 熱效能高，多段式火力，隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 自動安全熄火 * 瓦斯自動偵測切斷裝置	* 法國 Eurokera 頂級陶瓷玻璃 * 嵌入式平面設計，符合人體工學 * 義式工藝美學，完美線條簡約時尚	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學
配件					

Made in ITALY

規格表

限量

		GH7450-ST	GH7450-GS	GH7300
建議售價		NT$ 32,800	NT$ 38,000	NT$ 19,000
爐口數		雙口	雙口	雙口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		不鏽鋼	黑色玻璃	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		760 x 510 x 50	760 x 510 x 50	730 x 430 x 45
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.2kW / 5.2kW	5.2kW / 5.2kW	5kW/5kW
	總計	10.4kW	10.4kW	10kW
消耗電功率		0.4W	0.4W	0.35W
爐頭		鍛造銅爐頭	鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭
熱效能 (NG1)		45.2%	45.2%	45%
熱效能 (LPG)		44.3%	44.3%	46%
效能等級		第 4 級	第 4 級	NG1 第 4 級 / LPG 第 3 級
電子連續點火		●	●	●
火力多段式		●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●
特色		* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人長時間燉煮	* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人長時間燉煮 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學
配件				
預計上市日				

Made in ITALY




規格表

NEW NEW NEW

		GH862-GS	GH9055	GH7055-R	GH7055-L
建議售價		NT$ 43,000	NT$ 27,000	NT$ 25,000	NT$ 25,000
爐口數		三口	三口	三口	三口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		908 x 510 x 50	860 x 450 x 58	780 x 450 x 58	780 x 450 x 58
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.2kW/1.6kW/5.2kW	5.0kW/1.3kW/5.0kW	1.75kW/1.3kW/5.0kW	5.0kW/1.75kW/1.3kW
	總計	12kW	11.3kW	8.05kW	8.05kW
消耗電功率		0.4W	0.3W	0.3W	0.3W
爐頭		鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效能 (NG1)		44.1%	43%	44%	44%
熱效能 (LPG)		44.3%	45%	45%	45%
效能等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		* 5200 瓦烈火設計，更適合大火快炒 * 嵌入式鑄鐵爐架，平穩不滑動 * 創新多段火力調整 * 適合國人長時間燉煮 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 平整式玻璃面易清潔
配件					
預計上市日			2022 年 Q4	2022 年 Q4	2022 年 Q4

Made in ITALY

規格表

		GH9050-B	GH9050	GH7050-R	GH7050-L
建議售價		NT$ 30,000	NT$ 27,000	NT$ 21,000	NT$ 21,000
爐口數		三口	三口	三口	三口
樣式		嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質		不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
外觀尺寸 LxW(D)xH mm		860 x 500 x 35	860 x 500 x 35	730 x 430 x 45	730 x 430 x 45
電壓 / 頻率		110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
燃氣消耗量	各別	5.0kW/1.5kW/5.0kW	5.0kW/1.5kW/5.0kW	1.75kW/1.0kW/5.0kW	5.0kW/1.75kW/1.0kW
	總計	10.5kW	10.5kW	7.75KW	7.75KW
消耗電功率		0.3W	0.3W	0.3W	0.3W
爐頭		鍛造銅爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭	鋁合金爐頭
熱效能 (NG1)		44.6%	44.3%	43.5%	43.5%
熱效能 (LPG)		44.2%	43.1%	43.9%	43.9%
效能等級		第 4 級	第 4 級	第 4 級	第 4 級
電子連續點火		●	●	●	●
火力多段式		●	●	●	●
高級鑄鐵爐架		●	●	●	●
瓦斯自動偵測切斷		●	●	●	●
特色		* 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計，符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學	* 熱效能高，多段式火力隨心所欲 * 特殊凹槽設計，油漬湯汁易清理 * 高級鑄鐵爐架，導熱速度快 * 嵌入式爐架平面設計符合人體工學
配件					

BT-32

NT$ 8,500

中華炒菜鍋

不鏽鋼

Φ320mm x 高 95mm

特色

- 不鏽鋼中空隔熱手把，握感舒適
- 堅固厚實不易焦黑
- 各種家用爐具，得心應手
- 中式炒鍋設計，底部平整，適用各種爐具

極致爐面工藝 烹調美味不設限

感應爐 / 電陶爐

best感應爐採用頂級陶瓷玻璃面板，多段式電力溫控選擇，可隨料理方式與食材調整火力。熱源垂直向上散發不蔓延，加熱食材更快速且更省能源，輕鬆打造每一天的味蕾饗宴。

無火・安全
優雅料理新樂趣

高效能易清潔

烹調區採用頂級陶瓷玻璃面板，傳熱功率更大、加熱更快；順手即可擦拭污漬，不必擔心油垢累積，清潔更容易。

無火烹調少風險

獨特電能發熱設計，摒除瓦斯燃燒不全或外洩的風險，烹飪時更健康安全。

火候操控自如

多段式溫控火力選擇，可依各式食材菜餚， 隨心所欲調整最佳火候，完全不浪費能源。

自動關機上鎖更安全

開啟電源若未選擇加熱功能，20 秒後電源即自動關閉；兒童安全鎖設計，一鍵立即鎖定，預防兒童及寵物誤觸，避免引起火災及燙傷風險。

Made in ITALY

感應爐 規格表

	IH730	IH2860
建議售價	NT$ 36,000	NT$ 29,000
爐口數	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)x H mm	730 x 400 x 70	300 x 505 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
消耗電功率	3600W / 17A	3600W / 17A
加熱區說明	左區 21cm：2000W 右區 21cm：1800W 同時使用則降為 1900W 及 1700W	後區 21cm：2000W 前區 16cm：1600W
操控方式	滑動式	觸控式
火力段數	9 段	9 段
電子顯示螢幕	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●
觸控聲響	●	●
兒童安全鎖	●	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●	●
精密計時器	●	●
鬧鈴提醒	●	●
餘溫警示燈	●	●
自動關機安全裝置	●	●
P 智慧快速滾水功能	●	●
瑞士火鍋功能		●

Made in ITALY

電陶爐 規格表

	E2861
建議售價	NT$ 28,000
爐口數	三口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	580 x 510 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
額定消耗電功率	5300W / 24A
加熱區說明	左後 Φ156 1200W 左前 Φ192 1700W 右 Φ220/291 1500/2400W
操控方式	觸控式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●
兒童安全鎖	●
鬧鈴計時器	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	●
快速加熱功能	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸

Made in ITALY

電陶爐 規格表

限量

	E2820	E2826	E2835	E2839
建議售價	NT$ 23,000	NT$ 18,600	NT$ 18,600	NT$ 16,500
爐口數	單口	單口	雙口	雙口
樣式	嵌入式	嵌入式	嵌入式	嵌入式
顏色材質	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計  直角不鏽鋼框設計	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃 / 不鏽鋼框設計
外觀尺寸 LxW(D)xH mm	292 x 514 x 70	288 x 510 x 70	288 x 510 x 70	304 x 509 x 70
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
額定消耗電功率	2400W / 11A	2100W / 9.6A	2900W / 13.2A	3000W / 13.6A
加熱區說明	單口內外 Φ170 1000W 全區(含延伸)Φ170/265 2400W	Φ120/226 700/2100W	前 Φ159 1200W 後 Φ193 1700W	前 Φ145 1200W 後 Φ180 1800W
操控方式	觸控式	觸控式	觸控式	旋鈕式
電力段數	9 段	9 段	9 段	12 段
電子顯示螢幕	●	●	●	●
法國 EuroKera 頂級陶瓷玻璃爐面	●	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●	●
鬧鈴計時器	●	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●	●
自動關機安全裝置	●	●	●	●
快速加熱功能	●	●	●	●
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸	英國 Astonish 多功能 清潔去汙霸

感　應　爐

無須瓦斯點火也能大秀廚藝!

義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃面板、雙爐區設計，9 段式火力隨心所欲，導熱速度快提升烹調效率，安全又方便。

規格表

	G-1130
建議售價	NT$ 32,000
爐口數	雙口
樣式	嵌入式
顏色材質	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	730x430x60
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
消耗電功率	3500W (雙口同時運作下)
加熱區說明	左 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) 右 / 210mm / 2000W (快速加熱功能下為 2200W) ※ 兩口不可同時開啟快速加熱功能
操控方式	滑動式
電力段數	9 段
電子顯示螢幕	●
義大利 ILVA Glass 陶瓷微晶玻璃	●
觸控聲響	
兒童安全鎖	●
數位控制烹調時間 (99 分鐘)	●
精密計時器	●
鬧鈴提醒	●
餘溫警示燈	●
自動關機安全裝置	
P 智慧快速滾水功能	●

移動式燒烤爐

Made in italy

規格表

	F520
建議售價	~~NT$ 28,000~~
優惠價	NT$ 14,000
爐口數	單一大面板
樣式	移動式
顏色材質	黑色玻璃 / 不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	650 x 305 x 85
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
額定消耗電功率	1300W / 11.8A
特色功能	
	● 德國 SCHOTT CERAN 頂級陶瓷玻璃
	● 耐高溫易清理
	● 不會產生戴奧辛等致癌物
	● 不需瓦斯只需用電
	● 不鏽鋼把手加上輕量化外殼機身僅 5.5kg 攜帶更方便
	● 家庭聚會、烤肉、派對野餐必備
配件	清潔刮刀、煎匙、示範光碟
選購 / 清潔用品	英國 Astonish 多功能清潔去汙霸

不論什麼派對，任何菜色優雅上菜

只要有義大利 best 移動式燒烤爐，立即變身優雅大廚獨特輕巧機身，頂級陶瓷玻璃表面，插電放上食材，美味料理不設限！

烹煮

best Q·C·E

多 功 能 3D
旋 風 烤 箱

100% 義大利製造
簡約時尚造型 成就品味廚房

best烤箱3D旋風功能，讓熱氣均勻地透入食材中，
縮短烘烤時間，讓食物表面更酥脆。
烤肉、烤時蔬、烘培、石鍋飯，
多種烤箱功能，任您隨心變換各式美味料理。

全中文操作介面及觸控螢幕

一台懂您的烤箱！專為東方豪宅主人設計開發的直覺式中文化介面，操作易懂、一目了然，徹底地發揮烤箱的強大功能。(OV-900 機型)

吸油內壁（Catalytic）設計清潔好輕鬆

頂級廚電的貼心吸油內壁設計，烤箱兩側及後壁特殊塗層，同步吸附油垢、汙漬， 將烤箱加熱一定溫度時，油漬自動分解，料理完後清潔更容易。(OV-900 機型)

3D 立體旋風

內部 3D 立體旋風，讓高溫熱氣均勻地滲透入食材，縮短烘焙時間。最高溫度達 250℃，烤披薩或是麵包，讓餅皮或麵包外層變得酥脆可口，快速產生誘人的金黃色澤。

多段烹調模式

上火燒烤牛排、酥皮；上下火旋風肉汁不流失。5-14 段烘烤功能，從海陸料理到甜點蛋糕，美食輕鬆上桌。

完美烹煮 一應俱全

燈號

用來照明食物或清潔時照明用



旋轉烤架

使用於烤全雞，便利快速又美味



上下火模式

傳統野味的烹飪方式，受熱均勻，亦適合烘焙麵包及蛋糕



上外圈火模式

啟動烤箱上層單層點火，適合焗烤類餐點及烘焙餅乾等



排餐模式

大面積點火，能使食物與爐面接觸面積均勻受熱，適合排餐、香腸或魚料理，亦可烘烤吐司



下火烤箱模式

啟動烤箱下層單層點火，適合烘焙水分多的蛋糕如水果蛋糕，避免食物底部過軟

內火3D立體旋風模式

不斷加熱爐內循環空氣，適合多層料理方式。不同食材的味道不會擴散，可同時烘烤魚、肉類、蛋糕或麵包等，省時又省電

燒烤模式

運用排餐模式的大面積點火，加上烤箱風扇輔助，讓熱氣於爐內均勻循環。適用於厚實肉塊、家禽類及火雞，烘烤出表層酥脆、內部鮮嫩多汁的美味料理

下火旋風

使用下層電熱管加溫，並以風扇循環慢火烹煮。事先確定其所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物



上紅外線火

使用上層電熱管加溫，事先確定調整好所需溫度(50℃-250℃或230℃)，先行預熱烤箱，保持食物原味

解凍模式

不同於一般加熱解凍，以啟動風扇方式以常溫循環，輕鬆解凍肉類、蛋糕類等食品

上紅外線火＋旋風

使用上層電熱管加溫，溫度由50℃-250℃，事先確定調整好所需溫度，先行預熱烤箱，適合慢火烹煮及溫熱食物

上外圈火＋下火＋旋風

使用上層外環電熱管、下層電熱管、風扇循環烹煮方式，事先確定其溫度(50℃-250℃)。適合外表全熟之食物如糖果餅乾類及烤肉類

上紅外線火+旋轉烤架+旋風

使用上層內環電熱管加溫，事先確定調整好溫度(50℃-250℃)，先行預熱烤箱，保持食物原味及烤全雞等

Made in ITALY

規格表

限量

	OV-960	OV-900	OV-750	OV-363***
建議售價	NT$ 68,000	NT$ 59,000	NT$ 48,000	NT$ 37,000
容量	100L	65L	34L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3500W / 16A	2400W / 11A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	900 x 550 x 600	600 x 545 x 600	600 x 545 x 460	600 x 545 x 600
顏色	不鏽鋼	全黑玻	不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
使用功能	九段	十五段	十二段	九段
烘烤溫度	50℃ ~ 250℃	50℃ ~ 290℃	50℃ ~ 250℃	50℃ - 250℃
防燙玻璃	三層	三層	三層	三層
操作方式	旋鈕 + 按鍵	觸控	觸控	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定		ECO PIZZA CLEAN	AUTO	
300℃半自清		●		
上 / 下火	●	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●	●
數位溫控 5℃微調		●	●	
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●	●
預熱加速按鍵		●	●	
強制循環散熱系統	●	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖		安全門板上鎖	按鍵上鎖	
配件	棉質手套	棉質手套	棉質手套	棉質手套
選購	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板	食物溫盤機 火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板
特色	大容量可烤火雞	數位溫控 5℃微調 內建食譜約 32 道 可建入個人食譜約 90 道	數位溫控 5℃微調 內建歐式食譜	
預計供貨日		2022 年 Q3		

Made in ITALY

規格表

	OV-369	OV-367BK	OV-367
建議售價	NT$ 39,000	~~NT$ 32,000~~	~~NT$ 29,000~~
優惠價		NT$ 25,000	NT$ 23,000
容量	65L	65L	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A	2150W / 9.8A
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600	600 x 545 x 600
顏色	全黑玻	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼
使用功能	九段	五段	五段
烘烤溫度	50℃ - 250℃	50℃ - 250℃	50℃ - 250℃
防燙玻璃	三層	二層	二層
操作方式	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
烤箱設定			
300℃半自清			
上 / 下火	●	●	●
3D 立體旋風設計	●	●	●
數位溫控 5℃微調			
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●
自動烹調預約設定	●	●	●
預熱加速按鍵			
強制循環散熱系統	●	●	●
獨立照明系統	●	●	●
兒童安全鎖			
配件	棉質手套	棉質手套	棉質手套
選購	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板	火山岩 Pizza 石板
預計供貨日	2022 年 Q3		

Made in ITALY

上掀門規格表

	D-367
建議售價	NT$ 14,100
品名	上掀門
顏色	黑玻 + 不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	600 x 460
	※ 建議搭配同系列 3D 旋風烤箱 OV-367 整體規劃更美觀

火山岩方型 Pizza 石板
建議售價：NT$ 3,900
烤盤
火山岩
330 x 330 x 12
※ 適用於各型號烤箱

現在買 OV-363 等級以上烤箱

贈送 pizza 烤盤組

・專案不適用 ・含 SO-970 贈送

（送完為止 詳情以 best 總代理公告為準）

披薩烤盤組

建議售價：NT$ 6,800

烘烤披薩鏟

高級披薩鏟

披薩扎孔器

高級披薩滾刀

方型披薩石板

多功能3D旋風烤箱

輕輕一滑 美味料理隨即上桌

best多功能3D旋風烤箱，全彩中文觸控螢幕，圖示化操作選單，隨心所欲設定功能、溫度、烤程，除了50道自動食譜，還可以自行儲存最佳烹煮時程，輕鬆烹調美味料理，滿足愛烹飪的你!

繁體中文全彩圖示化介面

TFT 繁體中文全彩控制面板，各種功能一目瞭然，操作簡易上手。

觸控滑動式選單

操作方法簡易，只要一指，左右滑動選單，迅速選擇烤箱功能、溫度及烤程。

規格表

	OV-5303
建議售價	~~NT$ 46,000~~
優惠價	NT$ 39,000
容量	65L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2600W
尺寸 LxW(D)xHmm	595x560x595
顏色	全黑玻
使用功能	11 段
烘烤溫度	50℃ ~ 250℃
防燙玻璃	3 層
操作方式	觸控式
烤箱設定	
上 / 下火	●
3D 立體旋風設計	●
數位溫控 5℃微調	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
自動烹調預約設定	●
預熱加速按鍵	●
強制循環散熱系統	●
獨立照明系統	●
烤雞旋轉架	●
兒童安全鎖	●
配件	搪瓷烤盤、烤架 (鐵)、烤雞旋轉棒、烤雞旋轉棒支架、手套
功能特色	
搪瓷內壁	●
強制冷卻系統	●
預約功能	●
50 道內建自動烹煮時程	●



內建自動食譜

內建 50 道自動烹煮時程，食材放進去，點選欲製作的料理，烤箱自動設定溫度與時間，烤程結束後美味佳餚輕鬆上桌！

best Q·C·E

智慧型蒸烤爐

100% 義大利製造 永遠領先

健康 就是最好的調味料

採用歐美最先進的烹調方式，降低廚房油煙的產生。透過蒸烤來料理，更能完美保留天然食材的原始風味將豐富營養滿滿鎖住、不流失，有效抑制油脂攝取量，讓全家人吃得美味、更吃得健康!

蒸烤同步 料理變魔術

採用高壓蒸氣循環模式，可精準控制蒸氣量。料理後啟動烤箱功能，口感更酥脆。

多道佳餚同時料理 不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣讓菜汁或魚肉水分不外流，食物味道不混淆。高壓蒸氣可以完整包覆食物，鎖住水分，即使蒸冷凍包子、解凍食物或二次加熱，食物依然水分飽滿有彈性。

大宴小饌 迅速上桌

烘培溫度範圍為 40℃ -230℃，烤雞、烤牛排、蛋糕、餅乾一機搞定。義式燉飯、焗烤海鮮、燉雞湯、蒸青菜，只要「放進去、拿出來」，樣樣難不倒！

食物探針 烹調鮮嫩肉類料理超簡單

將食物探針插入食材（如全雞或牛排）裡面，直接設定食物熟度，探針與烤箱連線啟動後，待食材熟度到達設定熟度時，蒸烤爐自動停止、關機。（SO-970 機型）

蒸氣回路除垢 一鍵清潔

一鍵立即自動軟化髒汙，並清潔蒸烤爐內部污垢。自動退水功能，讓蒸烤爐及水管內的餘水，抽回水箱中，保護爐壁跟管壁，清潔不費力。（SO-970 機型）

智慧型蒸烤爐

Made in ITALY

規格表

限量

	SO-970	SO-865	SO-860	SO-850A
建議售價	NT$ 88,000	~~NT$ 78,000~~	NT$ 74,000	~~NT$ 69,000~~
優惠價		NT$ 65,000		NT$ 62,000
容量	34L	34L	34L	34L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	3000W / 13.7A	1500W / 7A	1500W / 7A	1500W / 7A
尺寸 LxW(D)xHmm	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460	600 x 545 x 460
顏色	不鏽鋼	全黑玻	黑玻 + 不鏽鋼	黑玻 + 不鏽鋼
烘烤溫度	40℃ ~ 230℃	80℃ ~ 230℃	80℃ ~ 230℃	80℃ ~ 230℃
蒸煮溫度 烘烤 + 蒸煮溫度	45℃ ~ 100℃ 40℃ ~ 230℃	50℃ ~ 100℃	50℃ ~ 100℃	50℃ ~ 100℃
烘烤設定	內火旋風 上火 + 內火旋風 上火 + 旋風 上火	內火烘烤	上火烘烤	上火烘烤
蒸煮設定	蒸氣烹調 低溫烘烤 + 蒸氣輔助 內火旋風 + 蒸氣輔助 手動烘烤 + 蒸氣輔助	蒸氣烹調	蒸氣烹調	蒸氣烹調
烤箱設定	觸控	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵	旋鈕 + 按鍵
操作方式	圖示 + 多國語言	圖示	圖示	圖示
介面語言	3 層	3 層	3 層	3 層
防燙玻璃層數	●			
添加蒸氣烘烤	●			
自動烹調預約設定	●	●	●	●
食物探針	●			
自動退水	●			
自清功能	●			
蒸氣迴路除垢	●			
顯示螢幕	●	●	●	●
數位溫度 5℃微調	●			
餘溫顯示	●			
快速加熱	●			
智慧內建食譜	●			
強制循環散熱系統	●	●	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●	●	●
內部照明系統	●	●	●	●
兒童安全鎖	●			
固定層架數	3 層	3 層	3 層	3 層
標準配件	食物探針、矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3	矽膠手套 蒸烤盤 x 2 蒸烤架 x 3
選購	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機
預計供貨日	2022 年 Q3			

＊配件以實際出貨為準，本公司保留更動之權利，不另行通知。

蒸烤燉煮 美味不設限

智慧型蒸烤爐

best智慧型蒸烤爐，在烘烤的過程中可同時加入蒸氣輔助，3D旋風功能讓熱氣均勻透入食材，蒸氣功能讓食材保留水分、鎖住美味。豐富多元的烹煮，主廚級多變料理輕鬆完成!

3D 立體旋風

讓高溫熱氣均勻滲透入食材，縮短烘焙時間，保留食物原始風味。

11 段烹飪功能

旋風解凍、蒸煮燒烤多用途，一機抵兩台！高壓蒸氣循環系統，可精準控制蒸氣量，菜汁或魚肉水分不外流。

70L 魔術大空間

寬敞的爐內空間，輕鬆料理大份量食材，一次滿足全家人的需求。

同時料理不混味

蒸魚、蒸蔬食、熱菜一次完成，高壓蒸氣完整鎖住食物水分與美味，且味道不混味。即使蒸煮冷凍包子、二次加熱，食物依然飽滿有彈性。

規格表

	G-5210
建議售價	NT$ 47,800
容量	70L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	2800W /12.7A
尺寸 LxW(D)xHmm	595x545x595
面板材質	全黑玻
烘烤溫度	50℃ ~220℃
蒸煮溫度	40℃ ~100℃
烘烤 + 蒸煮溫度	120℃ ~220℃
烘烤設定	上全火 220℃ 上紅外線火 220℃ 上全火 + 旋風 50℃ ~220℃ 內圈火 + 旋風 50℃ ~220℃ 上外圈火 + 下火 50℃ ~220℃ 上外圈火 + 下火 + 旋風 50℃ ~220℃
蒸煮設定	蒸氣 100℃ 上全火 + 旋風 + 蒸氣 120℃ ~220℃ 內圈火 + 旋風 + 蒸氣 120℃ ~220℃ 上外圈火 + 下火 + 旋風 + 蒸氣 120℃ ~220℃
操作方式	觸控式
介面語言	中文 + 圖示
防燙玻璃層數	3 層
添加蒸氣烘烤	●
顯示螢幕	●
數位溫度 5℃微調	●
溫度顯示	●
快速加熱	●
強制循環散熱系統	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●
內部照明系統	●
兒童安全鎖	●
固定層架數	5 層
標準配件	烤盤、蒸盤、烤架、烤盤用小烤架

微波、燒烤、旋風、蒸氣 All In One

微蒸烤萬用爐

best微蒸烤萬用爐，結合微波、燒烤、旋風、蒸氣四種功能，混合搭配出10種烹調模式，80道內建自動食譜，輕鬆one touch美味餐點隨即上桌!

80 道內建自動食譜

40 道蒸煮菜單 +40 道非蒸煮菜單，從主食到蔬菜、從主餐到甜點，一應俱全。

多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風 x 蒸氣，混合搭配 **10** 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。

一鍵自動清潔

在水箱中加入水及檸檬酸，按下按鍵進行深層清潔，保養不費力。

規格表

	G-4310			
建議售價	NT$ 43,800			
容量	34L			
電壓 / 頻率	220V / 60Hz			
功率 / 電流	3100W/15A			
尺寸 LxW(D)xHmm	595x525x454			
面板材質	全黑玻			
功能設定	・微波 ・微波 + 旋風 ・微波 + 燒烤 ・微波 + 燒烤 + 旋風	・蒸氣 ・蒸氣 + 旋風 ・蒸氣 + 微波	・燒烤 ・燒烤 + 旋風	・旋風 ・預約 ・解凍
操作方式	觸控式			
介面語言	中文 + 圖示			
防燙玻璃層數	3 層			
微波功率	100W-900W (5 段)			
燒烤功率	1100W (3 段)			
熱風功率	1600W			
蒸氣功率	1500W			
快速加熱	●			
智慧內建食譜	●			
強制循環散熱系統	●			
時間顯示 / 鬧鐘設定	●			
內部照明系統	●			
兒童安全鎖	●			
過熱保護	●			

微波、燒烤 一機多功能

微 波 烤 箱

best微波烤箱，32L大容量設計輕鬆烹飪大份量食材，微波、燒烤、旋風混合搭配7段功能，解凍、加熱、烹飪一應俱全，料理效能更迅速，美味佳餚全上桌!

10 道內建食譜

麵食、蔬菜、烤魚烤肉烤披薩，甚至麵包及蛋糕，點選自動烹飪食譜，選擇食材重量，美味料理自動完成，優雅下廚超輕鬆。

多段複合式功能

微波 x 燒烤 x 旋風，混合搭配 **7** 段功能，功率、溫度、時間輕鬆調節，成就美味饗宴。

32L 大容量設計

寬敞的爐內空間，輕鬆料理食材，滿足一家人需求。

*G-4220 專案客訂 100 台起

規格表

	G-4226	G-4220
建議售價	NT$ 21,000	NT$ 18,000
容量	32L	32L
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W	① 微波：1650W ② 燒烤：1000W ③ 熱風對流：2500W
尺寸 LxW(D)xH mm	595x467.5x460	595x467.5x388
烹調室尺寸 LxW(D)xH mm	351x358x249	351x358x249
顏色	全黑玻 + 不鏽鋼	全黑玻 + 不鏽鋼
操作方式	按鍵及旋鈕式	按鍵及旋鈕式
防燙玻璃層數	3 層	3 層
烘烤溫度	140℃ ~ 230℃	140℃ ~ 230℃
微波設定	5 段	5 段
烤箱設定	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風	微波、燒烤、旋風 微波 + 旋風、微波 + 燒烤 燒烤 + 旋風、微波 + 燒烤 + 旋風
特色功能		
快速加熱	●	●
智慧內建食譜	●	●
強制循環散熱系統	●	●
時間顯示 / 鬧鐘設定	●	●
內部照明系統	●	●
兒童安全鎖	●	●

溫 杯 溫 盤 機

每一口都是最溫暖的享受

別讓冷冰冰的杯盤，
破壞精心料理的美味質感，
best 溫杯溫盤機的貼心設計，
為你量身預熱餐具讓每次用餐、每道佳餚、
每杯咖啡、茶等飲品，
展現最佳風味，
入口瞬間，都是最溫暖的享受

Made in ITALY

溫度隨時調整

3 段式預設溫度選擇，任你視個人需求，輕鬆選擇杯盤溫度

輕鬆開啟不費力

按壓式伸縮滑軌設計，輕鬆就能開啟或關閉機器

預熱也安全

溫杯溫盤機前板具備隔熱功能，即使內部加溫預熱也不怕燙手

規格表

	DD-120
建議售價	NT$ 22,500
型式	溫杯溫盤機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xHmm	595 x 530 x 140
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	450W / 2A
最高溫度	30 ~ 70℃
選配可搭配	咖啡機、蒸烤爐
特色功能	
3 段預設溫度選擇	●
按壓式伸縮滑軌開啟方式	●
智慧型熱氣風扇系統	●
黑色強化玻璃飾底	●
前板隔熱功能	●
最大負重量 10 公斤	●
使用高度 10 公分	●

ESPRESSO
義式專業咖啡機

玩轉濃縮咖啡
享受拉花樂趣
品味義式香醇

Made in Italy
從鼻尖 視覺 手感 味蕾
打造專屬的義式浪漫
重視生活儀式感的你
就挑選Espresso義式專業咖啡機

內建咖啡豆研磨系統
可同時萃取兩杯咖啡

客製化設定調整
多段研磨時間及咖啡粉粗細調整

蒸氣噴嘴輕鬆打出綿密奶泡
重磅不鏽鋼咖啡過濾手柄

無需使用壓粉器
享受拉花樂趣

鍋爐除鈣設計
咖啡永遠濃醇香

Made in ITALY

規格表

	SA-200
建議售價	NT$ 88,000
型式	Espresso 義式專業咖啡機
顏色	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	595 x 290 x 458
電壓	220V / 60Hz
額定消耗功率	1748W / 8A
幫浦壓力	15bar
配件	咖啡豆、奶泡專用鋼杯
選配	咖啡杯盤組、清潔用品 、溫杯溫盤機
特色功能	
語言含中文介面	六國 (中 / 英 / 法 / 德 / 義 / 西班牙)
可同時萃取 2 杯咖啡	●
水容量 2.5 公升	●
磨豆機容量 0.3 公斤	●
水量設定	●
咖啡溫度設定	●
蒸氣及熱水溫度設定	●
水質硬度設定	●
咖啡粉粗細設定	●
研磨咖啡時間設定	●
節約待機設定	●
自動倒數關機設定	●

咖啡杯盤組

建議售價：NT$ 5,000

美式咖啡杯 (容量 360cc/4 個)

美式咖啡盤 (尺寸 16.5cm/4 個)

義式濃縮咖啡杯 (容量 90cc/2 個)

義式濃縮咖啡盤 (尺寸 12.5cm/2 個)

拉花鋼杯 (容量 350cc/1 個)

全 自 動
義 式 咖 啡 機

一鍵研磨 美味食光

best 嵌入式全自動咖啡機　一鍵完成義大利沉浸式慵懶
完美復刻義大利浪漫生活　從美學 從生活 從細節 從口感
讓每一個時刻 都成為最浪漫的瞬間

一鍵全自動沖泡咖啡

磨豆、萃取、沖泡一鍵完成，隨心所欲製作 1~3 杯咖啡

獨立出口設計

咖啡 / 熱水 / 奶泡 (牛奶) 三種獨立出口，避免味道互相干擾

客製化口味調整

圖示化選項，輕鬆調整咖啡濃淡、水量比例，打造個人化咖啡

內建自動清潔功能

機器內建自動清潔功能，簡易清潔、除垢、沖泡器清潔、奶泡管清潔，
根據不同清潔模式，一鍵自動清潔機器內部管路

(G6120B、G6120S 機型)

水箱濾心水質更潔淨

濾心可過濾水中雜質，有了純淨好水加持，美味醇香更加分

(G6120B、G6120S 機型)

嵌入式

獨立式

規格表

	G6120B	G6120S	G6280
建議售價	NT$ 79,000	NT$ 79,000	~~NT$ 35,000~~
優惠價			NT$ 19,800
型式	全自動咖啡機 (嵌入式)	全自動咖啡機 (嵌入式)	全自動咖啡機 (獨立式)
顏色	黑色	不鏽鋼 + 黑色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	595x488x455	595x488x455	270x420x350 mm
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
額定消耗功率	1400w	1400w	1400w
幫浦壓力	15bar	15bar	15bar
配件	不鏽鋼牛奶罐 、咖啡豆	不鏽鋼牛奶罐 、咖啡豆	
選配	溫杯溫盤機	溫杯溫盤機	
特色功能			
語言含中文介面	中 / 英	中 / 英	中 / 英
可同時萃取 2 杯咖啡	●	●	●
水容量 1.7 公升	●	●	●
磨豆機容量 0.25 公斤	●	●	●
水量設定	●	●	●
咖啡溫度設定	●	●	●
蒸氣及熱水溫度設定	●	●	●
咖啡粉粗細設定	●	●	●
節約待機設定	●	●	●
自動倒數關機設定	●	●	●
內建自動清潔功能	●	●	
智能感應氣氛燈	●	●	
水箱濾心	●	●	

獨家外接式洗碗機淨水器
好水無氯真洗淨

除 氯 洗 碗 機

best 除氯洗碗機符合歐盟3A 評鑑標準，機心全程高效能運轉，有效省水省電；特殊行星式沖洗S型強力水柱，輕鬆帶走油膩髒污。洗程最後的餘溫烘乾模式，70℃高溫殺菌，還您乾淨無菌如新的碗盤餐具。

綠能工藝的堅持，
通過歐盟 3 A 評鑑認證
潔淨省水 / 烘乾省時 / 環保節能
環保 強淨 抗菌 防漏 安靜

特殊行星式噴水臂 洗淨效果更佳

特殊行星式手臂搭配 S 型強力水柱，輕鬆帶走油膩髒汙。洗碗機內上方的強力灑水噴頭，連一般洗碗機洗不到的背面、底部都能零死角洗淨。中間及底部為旋轉的 S 型強力水柱系統，將上下層的碗盤皆仔細清潔。

(DW-352 機型)

多段智慧洗程超貼心 節能省電更環保

多段式智慧節能洗程，根據碗盤髒污程度選擇最適洗程滌程序，全機種 70℃高溫殺菌、餘溫烘乾，不必費心選擇！快洗模式短短 27 分鐘，立即還你乾淨如新的餐具！

中式碗籃架設計 鍋碗瓢盆輕鬆放

西方國家以淺碟為主，東方餐具經常使用深碟、湯碗、鍋具等，洗碗機碗籃架根據東方餐具設計，將碗籃架的尺寸加深、線徑加大、線距亦加大，以增加碗盤與鍋具的置放空間。

(DW-32601、DW-22101 機型)

內壁全不鏽鋼設計 耐用好維護

機體內裝全不鏽鋼材質，堅耐用、抗菌衛生；不鏽鋼濾網材質，不卡油脂，清洗更便利。

自動開門裝置 乾燥不反潮

洗程最後階段結束後，當溫度降至 50℃洗碗機門板會自動開啟約 10cm 左右。不僅加強乾燥效果，使空氣流通，消除洗碗機內異味，更能節省能源，讓洗碗機快速冷卻不發燙。

(DW-352 機型)

Air Dry

best 洗碗機用好水·家人健康無憂無氯

歐洲國家的自來水，多以臭氧殺菌、紫外線 (UV-C) 殺菌。但台灣的自來水，由於氯的成本低廉，多採加氯抑菌消毒。自來水中的餘氯，經過洗碗機高溫，容易化合成三鹵甲烷的致癌物質。經由洗碗的過程中，極有可能殘留在碗盤上，間接接觸料理而影響家人健康。

DWF-300
建議售價：NT$ 8,500
洗碗機專用淨水設備
尺寸：370 X 160 mm
規格：顆粒碳、LMS
有效濾水量：6000 公升（一年更換）

best 洗碗機專用淨水設備

無毒無「氯」 潔淨好水看得到

best 洗碗機濾心搭配獨家活性碳，過濾水中化學物質、去除餘氯，減少致癌物三鹵甲烷產生，並去除異味。

減少水垢殘留 美觀易保養

獨立式軟化系統，減少洗碗機內部零件的磨損和預防餐具和洗碗機上的水垢、水漬。

專用洗碗機三通 / 三角凡爾

1. 使用 1/2” 螺牙鎖進冷水源頭

2. 將洗碗機 3/4” 進水管，鎖在洗碗機三通 3/4” 接頭，用工具旋緊以不漏水為主

專用三通



專用三角凡爾

Made in ITALY 220V 全嵌式

規格表

	DW-352 / 全嵌式	DW-321 / 全嵌式	DW-321C / 全嵌式
建議售價	NT$78,000	~~NT$ 57,000~~	~~NT$ 47,000~~
優惠價		NT$40,500	NT$36,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 9A	1800W / 9A	1800W / 9A
淨重 (公斤)	42.5	38	38
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 567 x 820-860	598 x 567 x 820-860	598 x 567 x 820-860
容量	13 人份	13 人份	13 人份
自動偵測漏水系統	AquaStop	AquaStop	
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程指示燈	LED	LED	LED
溫度選擇	38℃ ~45℃ ~50℃ ~65℃ ~70℃	38℃ ~55℃ ~50℃ ~65℃ ~70℃	38℃ ~55℃ ~50℃ ~65℃ ~70℃
預約洗滌	1-24 小時		
洗程數	9 種洗程	5 種洗程	5 種洗程
烘乾系統	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
節能效用等級	A+	A+	A+
洗滌效用等級	A	A	A
烘乾效用等級	A	A	A
洗程			
自動偵測洗程	●		
冷預洗 / 常溫	●	●	●
超強速洗 + 殺菌 50 分鐘 /70℃	●		
超強洗 + 殺菌 70℃ (P+)			
強洗 + 殺菌 /70℃	●	●	●
節能洗 /65℃	●	●	●
一般洗 /70℃	●	●	●
快洗 27 分鐘 /50℃	●	●	●
簡易洗			
全自動 60-70℃	●		
全自動經濟洗 55-70℃			
全自動精緻洗 45-70℃	●		
附加功能	滑門設計 / 自動開門裝置 (註 1)		
速洗 Speed Wash	●		
P+ 特別洗程			
1/2 環保節約功能	●		
亮光劑警示燈	●	●	●
洗程結束提示	鳴聲 + 地面光點消失 (LED)	鳴聲 + 地面光點消失 (LED)	鳴聲 + 地面光點消失 (LED)
上層碗籃調整	三段式	三段式	三段式
上層刀叉餐具專用架	●		
沖洗系統	行星式沖洗系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統
下噴水手臂	●	●	●
上噴水手臂	●	●	●
頂端噴射沖洗頭	●	●	●
分貝值	48dB	48dB	48dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通
預計供貨日	2022 年 Q4		

註 1：ADO(Automatic door opening) 系統，洗程結束，溫度降至 50℃以下自動開門。

Made in ITALY

220V 半嵌式

110V 全嵌式

110V 獨立式

限量

規格表

	DW-22101 / 半嵌式	DW-221 / 半嵌式	DW-32601 / 全嵌式	DW-126W / 獨立式
建議售價	~~NT$ 56,000~~	~~NT$ 48,000~~	~~NT$ 53,000~~	~~NT$ 49,500~~
優惠價	NT$ 40,000	NT$ 36,000	NT$ 39,000	NT$ 44,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
功率 / 電流	1800W / 9A	1800W / 9A	1300W / 12A	1300W / 12A
淨重 (公斤)	38.5	38.5	38	38
顏色	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 567 x 820-860	598 x 567 x 820-860	598 x 567 x 820-860	600 x 630 x 845
容量	13 人份	13 人份	13 人份	13 人份
自動偵測漏水系統	AquaStop	AquaStop	AquaStop	AquaStop
操作面板	按鍵式	按鍵式	按鍵式	按鍵式
洗程指示燈	LED	LED	LED	LED
溫度選擇	38℃ ~55℃ ~65℃ ~70℃	38℃ ~55℃ ~65℃ ~70℃	38℃ ~55℃ ~65℃ ~70℃	38℃ ~55℃ ~65℃ ~70℃
預約洗滌				1~24 小時
洗程數	5 種洗程	5 種洗程	5 種洗程	10 種洗程
烘乾系統	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾	餘溫烘乾
節能效用等級	A+	A+	A+	A+
洗滌效用等級	A	A	A	A
烘乾效用等級	A	A	A	A
洗程				
自動偵測洗程				
冷預洗 / 常溫	●	●	●	●
超強速洗 + 殺菌 50 分鐘 /70℃				●
超強洗 + 殺菌 70℃ (P+)				
強洗 + 殺菌 /70℃	●	●	●	●
節能洗 /65℃	●	●	●	●
一般洗 /70℃	●	●	●	●
快洗 27 分鐘 /50℃	●	●	●	●
簡易洗				45 分鐘 / 58℃
全自動 60-70℃				●
全自動經濟洗 55-70℃				●
全自動精緻洗 45-70℃				●
附加功能				
速洗 Speed Wash				
P+ 特別洗程				●
1/2 環保節約功能				●
亮光劑警示燈	●	●	●	●
洗程結束提示	鳴聲	鳴聲	鳴聲 + 地面光點消失 (LED)	鳴聲
上層碗籃調整	兩段式，中式碗盤	兩段式	三段式，中式碗盤	三段式
上層刀叉餐具專用架				
沖洗系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統	旋轉式灑水系統
下噴水手臂	●	●	●	●
上噴水手臂	●	●	●	●
頂端噴射沖洗頭	●	●	●	●
分貝值	48dB	48dB	50dB	50dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通
預計供貨日				2022 年 Q4

除 氞 洗 碗 機

6 種智慧洗程

根據碗盤髒污程度 滿足不同清洗需求

除菌高溫洗淨

無須添加洗碗粉 寶寶餐具潔淨好放心

專為中式餐具設計

雙層大容量多功能碗籃架

智能通風功能

72 小時內間斷性空氣循環

規格表

	G2530 / 半嵌式
建議售價	NT$36,000
電壓 / 頻率	220V / 60Hz
功率 / 電流	1800W
淨重 (公斤)	30
顏色	全黑玻
尺寸 LxW(D)xH mm	596 x 524 x 620
容量	8 人份
操作面板	觸控式
溫度選擇	38℃ ~45℃ ~50℃ ~65℃ ~70℃
預約洗滌	1-24 小時
洗程數	5 種洗程
烘乾系統	熱風烘乾
洗程	
除菌洗 73℃	●
強力洗 70℃	●
標準洗 68℃	●
節能洗 68℃	●
快速洗 65℃	●
清水洗 34℃	●
1/2 環保節約功能	●
亮光劑警示燈	●
下噴水手臂	●
中噴水手臂	●
分貝值	49 dB
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通

獨立式設計
無須改變廚房擺設
立即享受美好生活

全新「冷凝抽風技術」
帶走水氣不留痕跡

強力上下沖水系統
360 度清洗無死角

大容量設計
輕鬆放入碗盤、鍋具等

規格表

	G2116 / 獨立式
建議售價	NT$32,800
電壓 / 頻率	110V / 60Hz
功率 / 電流	1100W
淨重 (公斤)	42.5
顏色	白色
尺寸 LxW(D)xH mm	598 x 600 x 845
容量	12 人份
操作面板	按鍵式
溫度選擇	38℃ ~45℃ ~50℃ ~65℃ ~70℃
預約洗滌	3/6/9/12 小時
洗程數	6 種洗程
烘乾系統	冷凝烘乾
洗程	
密集洗 66℃	●
正常洗 65℃	●
節能洗 65℃	●
精緻洗 60℃	●
90 分鐘洗 55℃	●
快速洗 40℃	●
1/2 環保節約功能	●
亮光劑警示燈	●
下噴水手臂	●
中噴水手臂	●
頂端噴射沖洗頭	●
分貝值	
配件	洗碗機專用洗碗粉 / 光潔劑 / 專案用專用三角凡爾 / 專用三通

時光自動真空抽屜

每件珍品都應該悉心保存
屬於「你」的真抽屜

best時光自動真空抽屜在常溫下，通過對密閉的空間進行抽真空，排除儲存空間的空氣，使儲存空間內處於接近真空的負壓、乾燥狀態。同時將儲存的物品與外界潮濕空氣進行隔離，避免物品受潮或氧化。

一鍵洩壓優雅取物

無須手動設定、抽氣，關上抽屜就自動抽真空了！一鍵洩壓，操作簡單又便利

智慧偵測真空恆壓

透過壓力感測裝置恆定抽屜內的負壓值，當壓力小於標準值時會自動抽真空，以維持標準負壓。

高度真空密封存放

櫃內一體成形設計，真空負壓搭配密封矽膠圈，防潮、防蟲、防氧化， 完美保存物品原貌。

門板自由搭配 打造專屬風格

門板可配合櫥櫃設計，搭配不同材質、顏色門片，適應各種裝潢風格，量身訂製居家質感生活。

收藏時光靜悄悄

真空幫浦低音運作，3 至 4 分鐘後達真空，幫浦即停止運作，利用櫃體的密閉維持真空狀態。

居家空間 自由使用

書房 / 臥室

相機、相冊、字畫、珍藏書籍

主臥室 / 更衣間

保養品、化妝品、名牌包、
首飾、貼身衣物

嬰兒室 / 小孩房

貼身衣物、奶嘴、口水巾、
棉絨抱枕、玩具



廚房 / 餐廳

米、穀物麥片、咖啡豆、
茶包、乾貨、中藥材

毛孩空間

寵物乾糧、寵物零食、
潔牙骨、尿片、貓砂

起居室 / 視聽間

電腦、相機、遊戲機、
唱片、光碟、錄影帶





規格表

	G9510
建議售價	NT$ 18,000
商品名稱	時光自動真空抽屜
顏色	黑色
尺寸 LxW(D)xH mm	597 x 540 x 321
電壓	110V / 60Hz
最大負壓	-25kPa
門板厚度	22mm
特色功能	門板自由搭配 打造專屬風格

	G9561/G9563/G9565
建議售價	NT$ 3,800
商品名稱	時光自動真空寶
顏色	白 / 綠 / 紅
尺寸 LxW(D)xH mm	Φ262 x 290
容量	8L
材質	鋼化玻璃、環保 ABS、環保 PC
鋰電池容量	2600mAh
額定電壓	3.7V
最大負壓	-40kPa
充電方式	USB Type-C

電器收納櫃

嵌入式設計完美收納
輕鬆打造美學廚房

收納櫃內部大空間，可同時放置二台家電，適合電鍋、電子鍋、水波爐、熱水瓶、微波爐、獨立烤箱等，收納琳瑯滿目的電器，輕鬆擁有兼具美感與質感的料理空間。

AI 變速橫流扇

採用 AI 變速超靜音橫流扇馬達，將蒸氣、熱氣排出櫃外，快速又安靜。(除 G-9326、G-9426 機型外)

ECO 智能循環系統

自動偵測收納櫃內部濕度，每 12 小時自動循環 10 分鐘，保持櫃內乾燥，避免孳生細菌且防黴，清潔不費力。

黑色可透視玻璃上掀門板

上掀式設計，門板推入式，不影響廚房空間動線，可避免孩童撞傷。(除 G-9365 機型外)

雙插座設計

搭配雙插座，可同時擺放二台家電使用，收納使用更便利。電流超載自動斷電功能，確保使用安全。

獨家首創

LED 照明

烹煮完成後自動關閉 LED 燈輕鬆掌握美味時程。

日本進口黑色透明玻璃視窗

不用開啟門板，即可看到內部狀況，安心掌握烹調過程。



自動散熱系統

將收納櫃內部的熱氣排出，不會在櫥櫃內產生高溫及蒸氣，是一種獨特安全設計。(G-9326、G-9426 除外)



規格表

客 訂

	G-931001	G-941002	G-931502	G-941502
商品名稱	60cm (抽中抽)	60cm (抽中抽)	60cm (抽盤式)	60cm (抽盤式)
建議售價	NT$ 31,500	NT$ 31,500	NT$ 27,000	NT$ 27,000
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595x520x595	595x520x595	595x520x595	595x520x595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	托盤上 560x480x360 抽屜內 450x300x65	托盤上 557x480x360 抽屜內 447x300x65	557x480x450	557x480x450
置物空間 LxW(D)xH mm	515x430x350	515x430x350	520x430x435	520x430x435
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出，抽中抽設計	按壓彈出，抽中抽設計	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				

規格表

	G-932502	G-942502	G-931702	G-941702
商品名稱	46cm (抽盤式)	46cm (抽盤式)	60cm(無抽盤式)	60cm (無抽盤式)
建議售價	NT$ 24,300	NT$ 24,300	NT$ 21,800	NT$ 21,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595x486x455	595x486x455	595x570x595	595x570x595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	555x430x340	555x430x340	557x520x485	557x520x485
置物空間 LxW(D)xH mm	515x380x325	515x380x325	555x518x455	555x518x455
門板開啟方式	上掀式	上掀式	上掀式	上掀式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	LED	LED	LED	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	按壓彈出，抽盤式設計	按壓彈出，抽盤式設計	無抽盤式設計	無抽盤式設計
馬達	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能				
AI 變速橫流扇	●	●	●	●
ECO 智能循環系統	●	●	●	●
靜音排氣	●	●	●	●
觸控螢幕	●	●	●	●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)	●	●	●	●
雙插座	●	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●	●
內部				
預計上市日				

規格表

	G-9326	G-9426	G-9365
商品名稱	46cm (無抽盤式)	46cm(無抽盤式)	60cm(抽盤式)
建議售價	NT$ 13,500	NT$ 13,500	NT$ 22,800
產品尺寸 LxW(D)xH mm	595x486x455	595x486x455	595x570x595
內部尺寸 LxW(D)xH mm	557x430x394	557x430x394	556x493x397
置物空間 LxW(D)xH mm	557x430x394	557x430x394	555x518x455
門板開啟方式	上掀式	上掀式	下拉式
電壓	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
照明設備	無	無	LED
抽屜 / 托盤開啟方式	無抽盤式設計	無抽盤式設計	抽盤式設計
馬達	無	無	AI 變速馬達，超靜音排氣
特色功能			
AI 變速橫流扇			●
ECO 智能循環系統			●
靜音排氣			●
觸控螢幕			●
預約煮飯 (僅適用機械式電鍋)			●
雙插座	●	●	●
黑色透明玻璃視窗	●	●	●
內部			
預計上市日			2022 年 Q4

冷 藏 酒 櫃

為珍藏的每一滴細緻醇郁 乾杯！

best精心打造雙溫冷藏酒櫃，恆溫恆濕的雙溫控制環境，智慧封存每一滴醇厚口感，悉心守護你視若珍寶的陳年美酒。在每個值得歡慶的時刻，感受時間陳放的層次與靈魂，為舌尖綻放的華麗感動乾杯!

抗 UV 強化玻璃門板

隔絕酒釀受到紫外線照射而變質。

玻璃門板填充氮氣

雙層玻璃抽真空灌有惰性氣體，可有效隔熱恆溫抗紫外線 UV。



保持恆溫

雙溫 3D 循環風扇，使溫度平均散播至每個角落。

Made in ITALY

規格表

限量

限量

	WE-555 R	WE-555 L	WE-535 R	WE-535 L
建議售價	NT$ 89,000	NT$ 89,000	NT$ 84,000	NT$ 84,000
型式	雙溫冷藏酒櫃	雙溫冷藏酒櫃	單溫冷藏酒櫃	單溫冷藏酒櫃
顏色	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃	黑色玻璃
溫度	4~18℃	4~18℃	4~18℃	4~18℃
尺寸 LxW(D) xH mm	600 x 570 x 693	600 x 570 x 693	600 x 560 x 460	600 x 560 x 460
容量	110L / 36 瓶	110L / 36 瓶	66L / 24 瓶	66L / 24 瓶
電壓	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz	115V / 60Hz
額定消耗功率	166W / 1.49A	166W / 1.49A	120W / 0.8A	120W / 0.8A
門把	右把手左開	左把手右開	右把手左開	左把手右開
木層板材質	橡木	橡木	橡木	橡木
黑色幅板材質	合成板	合成板		
預計供貨日	2022 年 Q3		2022 年 Q3	2022 年 Q3

註 1：本商品限酒類商品使用，非一般冷藏冰箱
註 2：本產品額定電壓 115V，適用台灣 110V
註 3：本商品分貝值為 45dB

真空開瓶器	醒酒器
建議售價：NT$1,290	建議售價：NT$1,990
電壓：110V	重量：280g
快速電動開瓶	USB 線長度：1 米
自動抽真空	尺寸 LxW(D)xH mm 123 x 60 x 141
耐用 / 輕巧 / 保鮮	充電鋰電池： 3.7V / 420mAh

MGS
MILANO

頂級不鏽鋼龍頭

MGS Milano廚衛龍頭是以AISI 316海軍等級不鏽鋼製作，結合瑞士技術和義大利設計和工藝，不論是裝在室內或戶外皆合適。MGS的生產過程不僅極度乾淨且對環境友善，各項產品皆經過無數的品管，以確保遵守最嚴格的品質標準。

100% 無鉛

符合 NSF61 AnnexG 規範的歐洲廠商，同時也符合美國飲用水條例的新低鉛要求

AISI 316 不鏽鋼

316 不鏽鋼更耐腐蝕、更堅固、且價格也更高，又稱為醫療級不鏽鋼

表面純手工拋光

龍頭表面採用純手工拋光，極度耐刮且耐用，無孔洞的不鏽鋼表面亦更加抗菌

Made in ITALY

規格表

	VELA D	BOMA PS
建議售價	NT$ 69,500	NT$ 53,000
型式	伸縮龍頭	
花灑	●	
顏色	不鏽鋼霧面	不鏽鋼霧面
尺寸 L xH mm	238 x 400	365 x 340
不鏽鋼等級	海軍等級 AISI316	海軍等級 AISI316
特色	・具有兩種出水方式的不鏽鋼龍頭，可透過優雅的不鏽鋼滑鈕切換出水方式（一般水流或灑水式） ・適合室內和戶外安裝 ・無論從任何角度皆看不見螺絲的美麗設計	・主體可旋轉出水口的龍頭 ・可 270° 旋轉 ・適合較大的水槽



規格表

ARCO 三角凡爾

建議售價：NT$15000/ 箱
（50 個，整箱賣，不單售）

arco®

made in spain original

HAMAT
WORLD OF WATER

海馬廚房龍頭

HAMAT與國際領先及以色列當地的設計師合作，共同定義及開創廚衛產品的新潮流，並在經典款式中求新求變。每一個成品的細節都經過最嚴格的品管程序，不僅以其品質、技術、設計優勢，成為以色列領導品牌，亦獲世界各地的水電業者、設計師及建築師等一致推薦。

杜拜皇室
特別指定

HAMAT 的產品經過全球和當地最嚴苛標準的機構認可，擁有最高等級的品質保證

SII 以色列標準協會

是準備標準以及確保在本地生產或進口產品的質量。將標準化，測試，認證和培訓活動納入統一，在幾乎所有技術領域都擁有實驗室，為工商業提供測試和檢驗服務，以及向政府提供監管服務

ISO9001　ICC-ES PMG

美國國際規範委員會水暖五金類認證，是一家以會員為中心的非營利組織。提供給生產廠商公平的競爭環境、聲譽和信任度

SII 以色列
標準協會

ISO9001

Made in ISRAEL

規格表

限量

限量

	304559	700161	305261	305169
建議售價	NT$ 13,500	NT$ 13,500	NT$ 12,500	NT$ 11,500
型式	伸縮龍頭	伸縮龍頭	伸縮龍頭	伸縮龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色	鉻色
尺寸 LxH mm	222 x 262	212 x 198	218 x 190	220 x 385
挖孔尺寸	・龍頭挖孔洞至少直徑 Φ35mm ・檯面厚度需小於 40mm ・伸縮軟管至少 380mm 長	・龍頭挖孔洞至少直徑 Φ35mm ・檯面厚度需小於 40mm ・伸縮軟管至少 380mm 長	・龍頭挖孔洞至少直徑 Φ35mm ・檯面厚度需小於 40mm ・伸縮軟管至少 380mm 長	・龍頭挖孔洞至少直徑 Φ35mm ・檯面厚度需小於 40mm ・伸縮軟管至少 380mm 長
產品特色				
出水模式	雙	雙	單	單
可旋轉式主體	●	●	●	●
花灑	●	●		

花崗岩水槽

elleci創立於1992年，為義大利頂級水槽品牌。以獨家專利「G.P.S.製模系統」製造更耐撞、更耐熱、更耐溫差的水槽，領先國際。

elleci結合創新科技及簡約風格設計，以高品質標準致力為不斷變化的市場、提供新材料、新產品新解決方案。100%義大利原裝進口，在原料及款式上，提供更多元化的選擇。

From water to matter.
From matter to design.

G.P.S. 系統成型製程

現今，G.P.S. 系統是廚房水槽熱固性複合材料成型技術的完美化身

ELLECI 專利：
GRANITEK 生產系統

- 更良好的抗熱震性能（提升 30%）
- 更高的耐撞擊強度（提升 100%）
- 強化耐溫差，冷熱水交替測試超過 7000 次以上
- 更良好的抗高溫（提升 30%）
- 抗酸鹼、不易掉色



ELLECI 水槽
石英石顆粒分佈圖



其他品牌水槽
石英石顆粒分佈圖

由於採用 G.P.S. 系統成型，造就水槽兩側的粒子濃度質量均勻。

KERATEK®
CERAMIC NANOTECHNOLOGY CN6

陶瓷奈米花崗岩水槽

專利材料陶瓷奈米材料

ELLECI 獨家專利材料
「陶瓷奈米顆粒 + 六種創新壓克力樹脂混合技術」，
表面無毛孔，奈米銀離子處理。

增加防撞性

Elleci 專利的 G.P.S. 能夠使成份均勻，結合新的樹脂及陶瓷奈米粒子讓成份更平均且承受力更強

更堅固 更耐熱 更耐溫差

高密度的陶瓷奈米粒子，減少孔隙更加平滑；創新混合技術使水槽更加堅固、更耐刮、更耐溫差，高於業界 50%

抗 UV

水槽含有抗紫外線成份，不會因時間而褪色

百分百抗菌保護

水槽含有銀離子成分，能抑微生物孳生，有效達到抗菌效果。

百分百防潑水 易清潔

六種創新壓克力樹脂混合技術能夠形成防水屏障，防撥水性達 100%；且可防止咖啡、紅酒、漂白水等物質染色

Made in ITALY

規格表

	Quadra 130	Quadra 130	Quadra 130
型號	LKQ 13096	LKQ 13099	LKQ 13086
建議售價	NT$ 26,000	NT$ 26,000	NT$ 26,000
顏色	白色	深灰色	黑色
材質	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米	KERATEK 陶瓷奈米
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	790 x 500 x 200	790 x 500 x200	790 x 500 x200
溢水孔	●	●	●

METALTEK
GRANITE METALLIC EFFECT

金屬花崗岩水槽

dorfner

獨特陶瓷化花崗岩上色技術

透過超過 700℃的高溫處理，均質上色花崗岩粉，顏色穿透直達粒子核心，改善了水槽的防變色性，抗掉色耐性最強。

石英石顆粒
完全染色

石英石顆粒
淺表染色

100% 抗菌保護

金屬花崗岩系列水槽含有銀離子成分，具有抗菌保護力，且抗UV、抗酸鹼、易清潔。

Made in ITALY

規格表

	Quadra 105	Quadra 105	Quadra 105
型號	LMQ 10579	LMQ 10573	LMQ 10570
建議售價	NT$ 21,000	NT$ 21,000	NT$ 21,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	570 x 500x 200	570 x 500 x 200	570 x 500 x 200
溢水孔	●	●	●

規格表

	Tekno 490	Tekno 490	Tekno 490
型號	LMT 49079	LMT 49073	LMT 49070
建議售價	NT$ 25,000	NT$ 25,000	NT$ 25,000
顏色	鋁色	鈦色	鑄鐵色
材質	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬	METALTEK 花崗岩 + 金屬
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230	1000 x 500 x 230
溢水孔	●	●	●

PYRAMIS
Kitchen Inspirations

希臘原裝進口水槽

Made in GREEK

系列規格表

	ST780
建議售價	NT 22,000
材質	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	780 x 440 x 200
溢水孔	●
不鏽鋼厚度	0.7 mm

AR&ES

義大利原裝進口水槽

Made in ITALY

系列規格表

限量

	ATF4043	ATF5043
建議售價	NT$ 15,500	NT 17,600
材質	不鏽鋼	不鏽鋼
尺寸 LxW(D)xH(內深) mm	440 x 440 x 200	540 x 440 x 200
溢水孔	●	●
不鏽鋼厚度	1 mm	1 mm

steel
不鏽鋼水槽

規格表

限量

	5650RDF	7650RDF
建議售價	NT$12,900	NT14,900
尺寸 LxW(D)xH(內深)mm	560 x 500 x 228	760 x 500 x 228

規格表

限量

	滴水籃	實木切菜板
建議售價	NT$2,500	NT1,500
材質	不鏽鋼	沙比利木
尺寸 LxW(D)xH mm	433 x 225 x 50	430 x 250 x 15

insinkerator

食物殘渣處理機

廚餘免堆放、免回收
動力持久穩定 研磨效率高



100% 美國原裝進口

美食饗宴之後，最頭痛的就是剩餘食材與冷飯殘羹

美國ISE食物殘渣處理機，擁有高科技研發的馬達與機件

更以其優異的處理效能獨霸全球

只要幾個步驟，就能輕鬆消殘渣於無形

即使收拾善後也無比從容，你的生活就是一種優雅美學

簡單 3 步驟 輕鬆搞定廚餘 即刻享受潔淨廚房

1 打開水龍頭，按下氣動 / 手動開關。

2 把食物垃圾直接倒入食物殘渣處理器。

3 享受潔淨廚房，免除廚餘存放煩惱。

廚房衛生第一道防護
美國同步

堅固耐用 採用自動正反轉馬達及永久性潤滑軸承設計，運轉不易卡機，有效延長使用壽命

高效處理 Dura-Drive強耐感應式馬達搭配全不鏽鋼精良攪碎機件，大馬力處理殘渣有效率

悄然無聲 強化靜音設計搭配雙層落水防濺隔音片，有效降低噪音20%以上

超大容量 980ml及1180ml超大容量處理槽，大宴賓客後的殘羹也能妥善處理

安全無虞 底部設過載保護裝置，當機器負載過熱，馬達即自動停止，確保家中安全

Made in USA

規格表

	ISE-200	ISE-56	氣動開關
建議售價	NT$ 52,000	NT$ 19,000	開孔尺寸：32mm
顏色	不鏽鋼		外徑尺寸：55mm
尺寸 H x Dmm	344 x 234	318 x 184	
電壓 / 頻率 / 瓦數	120V / 60Hz / 380W	120V / 60Hz / 380W	
轉速	1725RPM / 11A	1725RPM / 8A	
馬力	1 HP	0.55 HP	
特色	內附氣動開關	內附氣動開關	
預計供貨日		2022 年 Q3	

備註：適用提籠尺寸：小提籠 115mm / 中提籠 145mm / 大提籠 180mm

亞爾浦淨水設備

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱rain bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命—「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。

為解決淨水問題　亞爾浦提供國人更好的選擇！
全台 6 萬戶以上家庭　指定採用 yaffle 亞爾浦櫥下淨水設備

活性碳濾材由日本二村化學製作

フタムラ化学株式会社
FUTAMURA CHEMICAL CO.,LTD.



二村化學 獨家

活性碳蒸氣活化法後
過濾面積增加（亞爾浦）



活性碳的細孔

左：纖維（他牌）
右：活性碳活化前（他牌）



濾心剖面圖

高吸附率椰殼活性碳纖維濾心

yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學研發的太閤椰殼活性碳纖維濾心，獨家蒸氣活化技術，大孔洞過濾，吸附面積倍增、效率高，有效吸附更多餘氯與化學物質。

業界首創 304 不鏽鋼接頭

精密不鏽鋼設計抗蝕性強，防止漏水、不易氧化，提升安全衛生性！

標配止水器 降低漏水災害超貼心

為淨水設備升級安裝「智能微電腦止水器」，若發生漏水狀況，止水器將自動啟動切斷水源。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器）

多國檢驗認證 放心有保障

yaffle 亞爾浦淨水設備通過 NSF、SGS 等多項嚴格檢驗，為純淨飲用水的領導權威品牌。

大管徑出水孔 大流量使用更便利

淨水設備配備 3 分管大管徑出水管，出水效率高，使用更便利（WF-625 系列）

有效濾除最多 15 種對人體有害的化學物質。（WF-625 系列）

3 系列小家庭輕量淨水設備

規格表

	WF-32101(內部示意圖)	WF-1801	紫外線殺菌器 UVS-100
建議售價	NT$ 7,900	NT$ 4,500	NT$ 8,000
系列	日本系列	止水器	240 x 42 x 80
尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 105 x 375	承受最大壓力：65psi	耗功率：9.5W
有效濾水量	2 萬公升 / 半年更換	最大使用電流：10 安培	承受最大壓力：100psi
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	適用電源：110V / 60Hz	使用壽命：6000 小時
特色	可濾除餘氯及異味、保留人體所需礦物質		適用電源：110V -240V

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg　　貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

6 系列家用豪華淨水設備

規格表

	WF-625	WF-625 UV	WF-625P	WF-625P UV
建議售價	NT$ 18,500	NT$ 27,000	NT$ 18,500	NT$ 27,000
系列	日本系列	紫外線殺菌系列	日本系列	紫外線殺菌系列
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 425	380 x 135 x 425	250x135x405	380 x 135 x 405
有效濾水量	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換	7 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器	PP 纖維、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
特色	可濾除 15 種化學物質含環境賀爾蒙、可接冰箱使用、不需插電、不排廢水、節省資源			

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg　　貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

註：紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。

7 系列洗滌飲用複合式淨水設備

規格表

	WF-72301	WF-72301UV
建議售價	NT$ 22,000	NT$ 29,800
系列	日本系列	紫外線殺菌系列
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 470	380 x 135 x 470
有效濾水量	20 萬公升 / 一年更換	20 萬公升 / 一年更換
搭配濾心	PP 纖維、活性碳纖	PP 纖維、活性碳纖、紫外線殺菌器
特色	除氯除鉛抑菌，可濾除 13 種化學物質、可接冰箱使用、不需插電、不排廢水、節省資源	

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg　　貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

註：紫外線殺菌器為拋棄式，依使用情形可使用 6000 小時或 3 年，請定期更換。

美國系列淨水設備

規格表

	AP-DWS/1000	OWS120-L
建議售價	NT$ 21,800	NT$ 8,800
系列	美國系列	美國系列
尺寸 LxW(D)xH mm	280 x 110 x 420	120 x 125 x 390
有效濾水量	4~5 人 / 2400 公升 / 一年更換	4~5 人 / 4542 公升 / 一年更換
特色	安全流量限制此系統、有流量限制提醒功能、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證	可去除水中重金屬鉛及石棉、可去除 99.95% 孢子孢囊有害微生物、通過 NSF 標準 42/53 檢驗及認證

商用系列

yaffle亞爾浦商用系列淨水設備為專為餐飲場所、商辦行號、貴賓招待所等機構打造，分別有40萬、80萬及120萬公升三款超大有效濾水量機種滿足顧客不同的需求。

商用系列淨水設備

規格表

	WF-5100	WF-5200	WF-5300
建議售價	NT$ 38,000	NT$ 45,000	NT$ 55,000
系列	商用系列	商用系列	商用系列
尺寸 LxW(D)xH mm	480 x 230 x 650	675 x 230 x 650	790 x 230 x 650
有效濾水量	40 萬公升 / 一年更換	80 萬公升 / 一年更換	120 萬公升 / 一年更換
特色	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x1/ 活化樹脂	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x2 / 活化樹脂	20" PP 纖維 / 活性碳纖 x3 / 活化樹脂

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg　　貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

RO 逆滲透淨水設備
層層精濾水質優化再升級

RO逆滲透純水系統處理效率高，更可以達到無菌、無化學物質、無雜質的飲水標準，適用於家庭飲用水、烹調料理、蔬果洗滌、泡茶調飲、嬰兒泡奶、皮膚清潔、植栽種植、寵物飲水，守護每個人飲用潔淨水的權利！

1 五道精濾

五道濾心層層淨化，輕鬆享有淨水新生活。

2 NSF認證

通過美國國家衛生基金會NSF認證，飲水健康有保障。

3 JG管符合NSF/ANSI 51及61標準

JG管符合Commercial Food Equipment(商用食品設備)及Drinking water system component (飲用水系統零組件)標準，全面守護您的飲水安全。

規格表

	RO-1100	RO-350
建議售價：	NT$ 28,000	NT$ 22,000
系列	RO 逆滲透淨水系列	RO 逆滲透淨水系列
尺寸 LxW(D)xH mm:	240 x 410 x 410	250 x 250 x 465
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz
製水量	製水量 2000ml/ 分	
搭配濾心	PP 纖維 / 活性碳纖濾心 x1 RO 膜 x2/ 活性碳纖濾心 x1	摺疊濾心 / 顆粒碳纖濾心 / 壓縮活性碳濾心 / RO 膜 / 活性碳纖濾心

建議水壓：進水端須可承受 2~3kg　　貼心提醒：請定期更換濾心，以確保飲水品質。

HH88 智能極熱飲機

無儲水鍋爐 精巧好安裝

尺寸約為 A4 大小，厚度不到 8 公分

熱水四段溫度快選

預設 100、85、60、45 ℃循環，亦可以 5 ℃微調出水溫度

智能極速瞬熱 可提供熱水與常溫水

5 秒極速瞬熱，每分鐘出水量 500~700 c.c(會因天氣與進水水溫而有差異)

配備觸控式 智能飲水機專用龍頭

搭配 T8601，可切換常溫水及熱水

搭配 T8801 並連接氣泡水機，可切換氣泡水、冰水、常溫水及熱水

規格表

	HH88	HH8801	HH8802	YS-1301H
建議售價	NT$ 35,000	NT$ 39,000	NT$ 49,000	NT$ 120,000
尺寸 LxW(D)xH mm	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	230 x 78.5 x 310	260 x 470 x 420
淨水設備尺寸 LxW(D)xH mm		260 x 105 x 375	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz	
顏色	黑	黑	黑	
消耗電功率 / 電流	3000W/9.1A	3000W/9.1A	3000W/9.1A	
最高溫 / 最低溫	100℃ / 常溫	100℃ / 常溫	100℃ / 常溫	
產品配備	HH88 智能極熱飲機、觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱飲機、淨水設備 WF-32102、觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱飲機、淨水設備 WF-62501、觸控式龍頭 T8601	HH88 智能極熱熱飲機、淨水設備 WF-62501、觸控式龍頭 T8801、6.5 公升氣瓶
預計上市日	2022 年 Q4	2022 年 Q4	2022 年 Q4	2022 年 Q4

亞爾浦瞬間熱飲機

yaffle亞爾浦研發中心成功地將冷、熱飲水系統及淨水設備統合而為一，讓消費者能更快速飲用純淨水，簡化取水動線，有效減少料理工序、節省料理時間，讓廚房生活更便利，引領消費者優雅健康新生活。

無壓式給水系統，使用更安心

採用高科技無壓式給水系統，防止空燒危險

加熱兩倍快速，高效免等待

內置瞬熱式電熱管，即使大量用水也無須長時間等待

304 不鏽鋼，安心又耐用

機體採用 304 不鏽鋼材質熱水膽，加倍堅固耐用

自動補水，超便利

智慧型水量自動偵測裝置，可在水量不足時立即自動補水

規格表

	CH-75	CH-8001	CH-8020
建議售價	NT$ 19,800	NT$ 28,000	NT$ 19,800
系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列
尺寸 LxW(D)xH mm	300 x 290 x 290	200 x 330 x 395	200 x 330 x 395
容量	約 4 公升	約 4 公升	約 4 公升
顏色	白	白 + 黑色面板	白 + 黑色面板
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率 / 電流	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A
龍頭	CUML3101	T8201	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95℃ / 88℃	95℃ / 常溫	95℃ / 88℃

規格表

	CH-85	CH-8500	CH-90	CH-9000
建議售價	NT$ 21,800	NT$ 31,800	NT$ 19,800	NT$ 29,800
系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列	瞬間熱飲機系列
尺寸 LxW(D)xH mm	240 x 380 x 470	240 x 380 x 470	240 x 380 x 380	240 x 380 x 380
容量	約 8.5 公升	約 8.5 公升	約 7 公升	約 7 公升
顏色	白	白	白	白
電壓	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率 / 電流	2000W / 9.1A	2000W / 9.1A	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A
龍頭	CUML3101	T8201	CUML3101	T8201
最高溫 / 最低溫	95℃ / 88℃	95℃ / 常溫	95℃ / 88℃	95℃ / 常溫

亞爾浦冰熱飲機

yaffle亞爾浦櫥下型瞬間冰熱飲機，搭配淨水設備使用，全天候提供冰水與熱水，
省去人工加水、煮水及忘關瓦斯空燒的危險，讓飲用水更加安全又便利。

- 自動補水裝置 24H 提供冰熱水
- 偵測沒水、漏電 立即斷電保護
- 304 不鏽鋼 堅固耐用
- 採食用級矽膠管線 安全無虞

規格表

	CH-100	CH-10000	CO-100
建議售價	NT$ 34,800	NT$ 44,800	NT$ 26,800
系列	瞬間冰熱飲機	瞬間冰熱飲機	瞬間冰飲機
尺寸 LxW(D)xH mm	250 x 510 x 440	250 x 510 x 440	200 x 440 x 360
冰水容量	約 2 公升	約 2 公升	約 2 公升
熱水容量	約 4 公升	約 4 公升	
顏色	白	白	白
電壓	110V / 60Hz	110V / 60Hz	110V / 60Hz
消耗電功率 / 電流	1000W / 9.1A	1000W / 9.1A	126W / 2A
龍頭	CUML3301	T8301	CUML3101
最高溫 / 最低溫	95℃ / 8℃	95℃ / 8℃	15℃ / 4℃

Water Filtration Systems & Carbonated Water Dispensers

不只是氣泡水
更是烹調的好幫手

結合氣泡水機、加熱器及淨水設備，通過日本椰殼碳化濾心，層層精濾，單支龍頭可使用氣泡水、熱水、冰水及常溫水，除了飲用、冰鎮、烹調外，日韓甚至流行使用器泡水洗臉、卸妝！
yaffle 亞爾浦氣泡烹調設備滿足每位家人的生活好水需求！

五星級安心好品質
冰水 CO_2 混合技術，精準製造最順口的氣泡水

食品級
二氧化碳

通過層層檢驗，符合衛福部食藥署衛生標準及 ISBT 國際飲料技師學會標準

高效淨水設備
去除有害物質

可去除餘氯、鉛、環境賀爾蒙等 15 種有害化學物質

三分管
大流量設計

每分鐘流量達 11 公升，出水效率高，使用更便利

規格表

	YS-1201	YS-1301	YS-162
建議售價	NT$ 99,000	NT$ 102,000	NT$ 74,000
系列	櫥下型 家用氣泡烹調設備	櫥下型 家用氣泡烹調設備	檯面型 家用 / 商用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	260 x 470 x 420	260 x 470 x 420	220 x 550 x 510
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm			220 x 660 x 510
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405	
CO2 氣瓶 (高) 尺寸	200Φ440mm	200Φ440mm	200Φ440mm
CO2 氣瓶內容量 (食品級)	3.5kg (約 1020 瓶 /500ml)	3.5kg (約 1020 瓶 /500ml)	3.5kg (約 1020 瓶 /500ml)
材質	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼
最大流量	30 杯 /H	30 杯 /H	30 杯 /H
標準操作水壓	2.75~6.9bar (40psi~100psi)	2.75~6.9bar (40psi~100psi)	2.75~6.9bar (40psi~100psi)
耗電量	待機 20W/ 氣泡水 270W	待機 20W/ 氣泡水 270W	待機 20W/ 氣泡水 270W
電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
產品配備	淨水設備 WF-62501、瞬間熱飲機、機械式四溫龍頭、6.5 公升氣瓶	淨水設備 WF-62501、瞬間熱飲機、觸控式四溫龍頭、6.5 公升氣瓶	6.5 公升氣瓶

規格表

	YS-15501	YS-1801
建議售價	NT$ 138,000	NT$ 158,000
系列	檯面型 商用氣泡水機	櫥下型 商用氣泡水機
主機尺寸 LxW(D)xH mm	285 x 520 x 480	285 x 520 x 480
主機含水龍頭滴水盤尺寸 LxW(D)xH mm	285 x 640 x 500	
淨水設備尺寸 外接 LxW(D)xH mm	250 x 135 x 405	250 x 135 x 405
CO2 氣瓶 (高) 尺寸	200Φ740mm	200Φ740mm
CO2 氣瓶內容量 (食品級)	7.5kg (約 2500 瓶 /500ml)	7.5kg (約 2500 瓶 /500ml)
材質	全機 304 不鏽鋼	全機 304 不鏽鋼
最大流量	50 杯 /H	50 杯 /H
標準操作水壓	30~45psi	30~45psi
耗電量	待機 30W/ 氣泡水 268W	待機 30W/ 氣泡水 268W
電壓	110V/60Hz	110V/60Hz
產品配備	淨水設備 WF-62501、13 公升氣瓶	淨水設備 WF-62501、雙拉把式龍頭、13 公升氣瓶

五星級氣泡烹調設備

氣泡水多功能用途

亞爾浦五星級氣泡烹調設備，讓你在家不僅能輕鬆享受氣泡水的清爽口感，
更能在烹飪、居家生活帶來奢華方便的感受。

調飲

冰鎮

醒酒

軟化肉質

調酒

去腥

氣泡咖啡

養顏清潔

規格表

	氣瓶（大）	氣瓶（小）	4040 水盤 （含洗杯功能）	4242 水盤 （含洗杯功能）	調節閥
建議售價	空瓶 NT$7,000 氣體 NT$4,000	空瓶 NT$5,000 氣體 NT$3,000	NT$ 14,500 元	NT$ 11,000 元	NT$ 14,500 元
尺寸 Lxh mm	200Φ740	200Φ440	400 x 400	420 x 420mm	
容量	13 公升	6.5 公升			
進出水挖孔尺寸 mm			Φ36.4mm	Φ40mm	
特色	到府服務	到府服務	・特製噴頭，自動清洗 ・輕輕一壓，自動噴水洗杯！放開即自動停止 ・高速水流同時沖淨杯底和內壁 ・產品不含龍頭	・特製噴頭，自動清洗 ・輕輕一壓，自動噴水洗杯！放開即自動停止 ・高速水流同時沖淨杯底和內壁 ・產品不含龍頭	

單溫龍頭

雙溫龍頭

規格表

	CUL1801	CUDL223	CUML3101	CUML3101B
建議售價	NT$ 3,500	NT$ 5,600	NT$ 6,800	鉻色款牌價折扣後 加 NT$1,800(含稅價)
系列	有壓式龍頭	無壓式龍頭	雙溫龍頭	雙溫龍頭
顏色	304 不鏽鋼	鉻色	鉻色	黑色
尺寸	250mm	270mm	270mm	270mm
挖孔尺寸	15mm	30mm	32mm	32mm
出水選擇	常溫水 / 二分管出水	常溫水 / 三分出水	常溫水 / 熱水	常溫水 / 熱水
專利號碼	D214988	M446252		
可搭配	櫥下型淨水設備	櫥下型淨水設備	櫥下型瞬間熱飲機、 櫥下型冰飲機	櫥下型瞬間熱飲機、 櫥下型冰飲機

三溫龍頭

四溫龍頭

規格表

	CUML3201	CUML3301	CUML35
建議售價	NT$ 9,200	NT$ 9,700	NT$ 9,900
系列	多功能三溫龍頭	多功能三溫龍頭	多功能四溫龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色
尺寸	270mm	270mm	265mm
挖孔尺寸	35mm	35mm	35mm
出水選擇	常溫水 / 冰水 / 氣泡水	常溫水 / 冰水 / 熱水	常溫水 / 冰水 / 熱水 / 氣泡水
專利號碼			
可搭配	櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型瞬間冰熱飲機	櫥下型氣泡烹調設備

時尚優雅
多功一機龍頭

規格表

	T8201	T8301	T8501	T8201B	T8501B
建議售價	NT$ 15,000	NT$ 16,000	NT$ 17,000	鉻色款牌價折扣後 加 NT$1,800(含稅價)	鉻色款牌價折扣後 加 NT$1,800(含稅價)
系列	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭	觸控式 / 無壓式龍頭
顏色	鉻色	鉻色	鉻色	霧黑色	霧黑色
尺寸	185×240mm	185×240mm	185×240mm	185×240mm	185×240mm
挖孔尺寸	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
可搭配	櫥下型 瞬間熱飲機	櫥下型 瞬間冰熱飲機	櫥下型氣泡烹調設備	櫥下型 瞬間熱飲機	櫥下型氣泡烹調設備

外出型淨水器 YO-10
NT$ 2,980
濾精度：0.1 微米
重量：300g
W98x D48xH192mm
效濾水量：5000L
流速 800ml/min
戶外、外出、旅行或飯店淨水使用

英 國 原 裝 進 口
MADE IN UNITED KINGDOM

超效潔淨 愛家更愛地球

清潔同時環保 對地球更好，以最新尖端科技研製的英國 Astonish 清潔商品，
秉持「環保無公害」及「綠色地球」理念 。
其不含任何動物成分特性，通過世界素食者協會、
世界環保協會及人道動物保護協會認證，所有產品都對生態環境無害，
讓你潔淨居家也能善待地球，攜手創造更美好的明天。

Made in UK

多功能清潔去污霸	茶漬去垢霸
NT$ 350	NT$ 350
・容量 450 毫升 ・可輕鬆去除頑固油漬和汙垢 ・適用於爐具、檯面、鍋具、水槽等清潔 ・非酸性配方，不傷肌膚 ・亦可去除鐵鏽 ・符合歐盟洗潔劑規定標準，適合所有食器	・容量 350 克 ・適用所有廚房器具、餐具、濾網等難洗茶垢與汙垢 ・使用便利清潔效果強，不須刷洗污垢立即分解 ・不傷手、不危害人體 ・符合歐盟洗潔劑規定標準，適合所有食器

Made in TAIWAN

TPT 光潔劑	TPT 洗碗粉
NT$ 480	NT$ 380
・容量 500g / 瓶 ・植物性配方有效預防水垢，加速碗盤乾燥，並帶來亮光效果，每次清洗都光亮如新 ・保存期限：3 年 ・原料產地：台灣	・容量 500g / 瓶 ・植物性配方有效降解油膩汙垢，器皿碗盤乾乾淨淨 ・保存期限：3 年 ・原料產地：台灣

排油煙機 安裝資訊

best 機型 IS506



best 機型 IS7088





best 機型 K709890/K7098120





排油煙機 安裝資訊

best 機型 K7033



best 機型 K7088 ASC ／ K7088(P)





best 機型 Beta / Beta V





排油煙機 安裝資訊

best 機型 K181T



best 機型 K181(P)





best 機型 DD6390



檯面挖孔尺寸



best 機型 CK800



環保排油煙機 安裝資訊

best 機型 CK2100



best 機型 CK2500



排油煙機 安裝資訊

best 機型 ES41890



best 機型 425





best 機型 G-3110 / G-3111



G-3110、G-3111 鎖點

G-3110



G-3111



排油煙機 安裝資訊

best 機型 G-3410



- 左右兩側安裝螺絲定孔
- 孔洞距離約為 90mm

best 機型 G-3410A



best 機型 G-3411



- 左右兩側安裝螺絲定孔
- 孔洞距離約為 90mm

best 機型 G-3173



best 機型 G-3120





高效能瓦斯爐 安裝資訊

best 機型 GH2929 / GH2979



best 機型 GH2907 / GH2909 / GH2957 / GH2959



best 機型 LGH2951-2



best 機型 GH7450-ST / GH7450-GS



best 機型 GH7300



best 機型 GH862-GS



高效能瓦斯爐 安裝資訊

best 機型 GH9055



best 機型 GH7055-R/GH7055-L



best 機型 GH9050-B / GH9050



best 機型 GH7050-R



best 機型 GH7050-L



感應爐 安裝資訊

best 機型 IH730



best 機型 IH2860



感應爐安裝散熱圖



電陶爐 安裝資訊

best 機型 E2861



best 機型 E2820



best 機型 E2835 / 2826



感應爐 安裝資訊

best 機型 E2839



best 機型 G-1130



多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-960



best 機型 OV-363*** / OV-367 / OV-367BK / OV-369 / OV-900



請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm

多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-750



請預留：烤箱下方集水條下吃層板 5mm

上掀門 安裝資訊

best 機型 D-367



多功能 3D 旋風烤箱 安裝資訊

best 機型 OV-5303





智慧型蒸烤爐 安裝資訊

best 機型 SO-970





best 機型 SO-865 / SO-860 / SO-850A





搭配 DD-120 溫杯溫盤機，櫃高預留 585X560X560mm，DD-120 下吃 6mm

best 機型 G-5210





微蒸烤萬用爐 安裝資訊

best 機型 G-4310

＊請依實際丈量尺寸為主



微波烤箱 安裝資訊

best 機型 G-4220



best 機型 G-4226



溫杯溫盤機 安裝資訊

best 機型 DD-120



Espresso 義式專業咖啡機 安裝資訊

best 機型 SA-200



全自動義式咖啡機 安裝資訊

best 機型 G6120B / G6120S



除氯抑垢洗碗機 安裝資訊

best 機型 DW-352 / DW-321 / DW-321C / DW-32601





門板 & 踢腳建議：
1. 單位為 mm
2. 門板高度為 650-720，寬為 596-598
3. 需自備門片手把
4. 機器調整高度 820-880
5. 踢腳高度為 100
6. DW-352 為滑門機款，門板高 650-770

除氯抑垢洗碗機 安裝資訊

best 機型 DW-22101 / DW-221



best 機型 DW-126W



門板 & 踢腳建議：
1. 單位為 mm
2. 獨立型的上頂板為 30mm

best 機型 G2116



best 機型 G2530





時光自動真空抽屜 安裝資訊

best 機型 G9510



電器收納櫃 安裝資訊

best 機型 G-931001 / G-941002



best 機型 G-931502 / G-941502



電器收納櫃 安裝資訊

best 機型 G-932502 / G-942502





best 機型 G-931702 / G-941702





best 機型 G-9326 / G-9426





電器收納櫃 安裝資訊

best 機型 G-9365



雙溫冷藏酒櫃 安裝資訊

best 機型 WE-555 R / WE-555 L



best 機型 WE-535 R / WE-535 L



MGS 不鏽鋼龍頭　安裝資訊

MGS 型號 VELA D



MGS 型號 BOMA PS



HAMAT 廚衛龍頭　安裝資訊

型號 304559



型號 700161



型號 305261



型號 305169



水槽　安裝資訊

型號 Quadra 130



型號 Quadra 105



型號 Tekno 490



水槽　安裝資訊

型號 ST780



型號 ATF4043



型號 ATF5043



steel 型號 5650RDF



steel 型號 7650RDF



美國 ISE 食物殘渣處理機　安裝資訊

型號 ISE-200



型號 ISE-56



亞爾浦淨水設備龍頭 安裝資訊

型號 T8201 / T8201B / T8301 / T8501 / T8501B / T8601 / T8801



型號 CUL1801



型號 CUDL223



型號 CUML3101 / CUML3101B



型號 CUML3201



型號 CUML3301



型號 CUML35



世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.

台北總公司 / 門市
105 臺北市松山區塔悠路 219 號 1 樓
Tel：(02)2760-9666
Fax：(02)2768-7727
訂貨專線：(02)2295-2839
訂貨傳真：(02)2291-8249

新竹公司 / 門市
302 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
Tel：(03)656-0101
Fax：(03)656-7373

台中公司
407 台中市西屯區環中路二段 302 號
訂貨專線：(04)2452-4948
訂貨傳真：(04)2452-4047
門市
407 台中市西屯區漢翔路 37 號
Tel：(04)2451-7979
Fax：(04)2451-5656

高雄公司
814 高雄市仁武區永榮一街 90 號
訂貨專線：(07)375-5262
訂貨傳真：(07)375-5263

參觀時間
星期一 ~ 五 9:00~17:00

亞爾浦淨水設備
服務專線：(02)2760-9222

免費服務電話：0800-026-628

官網　下載專區　經銷據點　FB 粉絲團

www.shih-lei.com.tw
service@shihlei.com

SHIH LEI 世磊實業

SHIH LEI
世 磊 實 業

yaffle®
SINCE 1993

2022.6 4,200P