



全屋淨水設備



關於 **yaffle**[®] SINCE 1993 國家級認證領導品牌 超過 6 萬家庭使用

「yaffle」是歐洲的一種綠色啄木鳥，生長在英格蘭島，快下雨前，長長的舌頭會發出雷鳴鳥聲，稱之為 yaffle call，是祈雨的一種祥兆、一個咒語，也代表純淨智慧的先知，又稱 rain bird、水神。

yaffle 來到 21 世紀，帶著水神的新使命——「每個人都有喝好水的權利」。

yaffle 亞爾浦淨水設備品牌以「水的醫生」自許，逾三十年的淨水專業能力及服務經驗，擁有美、日、台多國嚴格檢驗合格認證，為淨水領域的權威品牌。專業的技術及研發團隊，從濾心、櫥下淨水設備、冰熱飲機、龍頭、到大型全屋式淨水設備，整合產品精密度及功能性，全方位為家人飲水把關，提供給台灣消費者更完整的純淨饗宴。

Water Passion

每個人都
有使用純淨水的權利

yaffle 亞爾浦全屋淨水概念	P.5
yaffle 亞爾浦淨水設備 3 大特色	P.7
好水的第 1 道保護 - 前置雜質過濾器	P.9
好水的第 2 道保護 - 全屋式除氯設備	P.11
好水的第 3 道保護 - 軟水系統	P.13
比利時 DWE 介紹	P.14
比利時 Delta water 軟水設備機型	P.16
全台安裝實例分享	P.18

yaffle 亞爾浦全屋淨水設備


是守護全家安全衛生的用水。



自來水中要解決的 3 大問題


Q1: 水中泥沙顆粒雜質多

台灣高品質的自來水，卻因地勢崎嶇、水管老舊、水塔未定期清潔等，使得水中仍殘留泥沙、鐵鏽、顆粒雜質，不只容易造成管壁鏽蝕、堵塞，水流量變小，甚至可能影響家裡用水設備損壞！



Q2: 無所不在的氯侵害

自來水廠會在水處理過程中加入氯抑止細菌增長，然而水送到家戶後，殘留餘氯卻有可能經由飲用或者高溫沐浴蒸發，與有機物質合成三鹵甲烷，對人體造成不好的影響！



Q3: 惱人的水垢

台灣水質較硬，水中的結晶及水垢沉積於管道中，造成水流量變小或影響設備使用效果，縮短使用壽命。使用硬水清潔及沐浴，則容易造成皮膚乾燥 / 粗糙 / 發癢、頭髮乾燥打結不易梳理等。



就讓 **yaffle**[®] SINCE 1993 全屋式淨水設備給您好水生活

大多數消費者僅針對家庭用水之中的 2% — 用於飲用或烹飪的部分加強淨化及過濾。生活中 98% 的家庭用水，如清洗蔬果、煮飯料理、洗臉、洗澡、洗衣服等生活用水，卻沒有經過淨化即直接使用，未能完全為家人健康作完整防護！而完整的家庭用水品質提升，則建議包括雜質過濾、除氯 / 除重金屬及軟水三方向入手！

A1:
前置雜質
過濾器

A2:
全屋式
除氯設備

A3:
軟水系統



安裝全屋式淨水設備

沒安裝全屋式淨水設備

用水管路安全、用水設備壽命較長

管路阻塞、鏽蝕、用水設備易損壞

碗、碟、衛浴、淋浴拉門、咖啡機、龍頭水垢不殘留，乾淨衛生，使用壽命更長

水垢導致用水設備維修成本增加、壽命短、加熱效能降低

降低水中異味，減少過敏

家庭用水異色異味問題，影響口感

無憂無氯，孕婦、老人、嬰幼兒用水安全健康

用水即在吸收餘氯可能產生的有機揮發物質

肌膚水潤，降低過敏性皮膚問題

肌膚乾癢，失去光澤

濾除水中鈣、鎂離子，秀髮柔順不打結

掉髮，頭髮易打結

環保，減少洗潔劑、洗髮精用量

衣物纖維易損，不易洗淨

yaffle 亞爾浦全屋淨水概念

輕鬆解決居家用水品質問題

1

好水的第 1 道保護 前置雜質過濾器

自來水管線破裂或管道老化，使得細小的泥沙顆粒、鐵鏽雜質對管線及廚房衛浴龍頭造成損害。前置雜質過濾器可過濾雜質並對過濾器進行反沖洗，延長設備使用年限。



好水的第 2 道保護 全屋式除氯設備

★ ★ ★ ★ ★
業 界 唯 一

yaffle 亞爾浦全屋式除氯設備採用日本進口高效活性碳纖維濾心，過濾水中餘氯、異色異味、農藥、殺蟲劑、有機汙染物及化學物質等，安心飲水更放心。



2

好水的第 3 道保護 軟水系統

台灣水質硬度偏高，使用軟水系統可減少水垢、延長設備壽命，用軟水清洗衣物能使衣物蓬鬆柔軟，色澤如新，用軟水沐浴清潔，能讓皮膚保持光澤、髮質柔順，並能節省清潔劑用量。



3



公寓全戶淨水示意圖

透天全屋淨水示意圖



好水的最終保護 櫥下淨水設備



yaffle 亞爾浦淨水設備擁有櫥下家用及商用型號款式供消費者選購，大出水量大流量、標配止水器、304 不鏽鋼接頭、不鏽鋼安裝架等多種高規過濾配備，與您一起為全家人的用水把關。(CH-8001、WF-62501、HH88、DWF-300 本體或搭配設備已內建止水功能，故不另附止水器)



全屋淨水設備 3 大特色


1 高吸附率活性碳纖維濾心 吸附更多雜質



日本進口二村化學製作
活性碳纖維濾材


yaffle 亞爾浦淨水設備採用日本二村化學專利研發的太閤活性碳纖維濾心，將最高等級之椰殼活性碳搭配獨家蒸氣活化技術，製成纖維狀活性碳，吸附面積倍增、吸附效率高，為顆粒活性碳的 10-100 倍，有效吸附更多餘氯與化學物質。

二村化學獨家




活性碳蒸氣活化法後過濾面積增加
(亞爾浦)

活性碳的細孔



纖維 (他牌)




活性碳活化前
(他牌)

2 模組化精細安裝工法 耐用美觀

yaffle 亞爾浦全屋淨水係由專業工程師服務安裝，不鏽鋼壓接管工法及專業迴路系統，管線配置美觀，管材精選超級耐用。



yaffle 專利迴路系統



他牌管線

3 多國檢驗認證 放心有保障



yaffle 亞爾浦淨水設備通過 NSF、SGS 等嚴格檢驗，並符合日本厚生省政府機構標準，以健康為核心的產品設計理念及完善配套居家系列化產品，是居家淨水需求的第一選擇。



SGS- 水質檢驗報告



材料 -NSF 標準認證

grünbeck ■ BOXER® 反沖洗前置雜質過濾器



符合德國
DIN/DVGW
規範飲用水標準



1949



1967



1997



1998



2009



2012



2015

關於 grünbeck 超過 70 年的 水專家

1949 年 grünbeck 格溫拜克由 Josef Grünbeck 和他的太太 Loni 所創立，至今已有超過 70 年的歷史，是德國全屋淨水解決方案市佔第一的品牌，不僅是市場領導者，同時也代表可靠性和有效性。grünbeck 格溫拜克擁有高品質的德國工業技術，提供過濾、軟化、安全衛生等全方位水處理解決方案，是歐洲最具有影響力的專業淨水品牌之一。

產品特色



手動高壓反沖洗，快速清洗濾網



過濾孔徑 100 微米，有效濾除雜質



航太工業耐高溫外殼材質



體積精巧，適用各種安裝環境



清洗維護簡單，拆裝人性化



內置月份指示器，及時提醒清洗濾網




堅固耐用不鏽鋼濾網



德國原裝進口，德國 DVGW 認證

BOXER® 型號	RX		
反沖洗方式	手動	抗脫鋅銅由令接頭	✓
適用管徑	1"	不鏽鋼螺絲	✓
工作流量 [m³/h]	3.8	不鏽鋼濾網	✓
深 x 寬 x 高 [mm]	134x182x310		



*BOXER-RX 反沖洗示意圖



可旋轉之由令活接頭，可依據現場狀況，安裝在垂直或水平管道上

德國市占第一名

grünbeck 格溫拜克完整的服務體系和銷售網路遍及全球 20 個國家，持續為全球每個家庭創造完美的用水世界，具體實現「每個人都有使用純淨水的權利」之企業使命。





■ 全屋式除氯設備



產品特色



高吸附率活性碳纖維濾心，吸附更多雜質



多國檢驗認證，放心有保障




模組化精細安裝工法，耐用美觀

羽量級小家庭推薦

BIW-20C 全屋式除氯設備

適用環境	1~2 套衛浴 (適用 2-4 人)
材質	塑料
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	350 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	60
尺寸 WxDxH cm	18.4 x 18.4 x 72.2
建議售價	\$16,800

* 另有 PP 濾心款, 型號為 BIW-20P 建議售價為 \$14,800
 * 貼心提醒: 本公司保有商品變更權力, 以實際出貨商品為準。




- 耐壓 6.8 公斤
 - 可壁掛、體積小, 安裝不佔空間
 - 可安裝於櫥櫃內
- (依水質不同, 當出水量變小時立即更換)

輕量級中型家庭推薦

3DC2 全屋式除氯設備

適用環境	2~3 套衛浴 (適用 4-6 人)
材質	不鏽鋼
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	450 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	63
尺寸 WxDxH cm	26.6 x 28.6 x 88.5
建議售價	\$36,000




- 耐壓 13 公斤
 - 全機使用 SUS304 不鏽鋼材質
 - 一般住戶或商業用途皆可使用
- (依水質不同, 當出水量變小時立即更換)

尊爵型多套衛浴推薦

6DC2 全屋式除氯設備

適用環境	3 套衛浴以上 (適用 6-10 人)
材質	不鏽鋼
適用管徑	¾", 1"
總過濾水量	900 噸
工作流量 (公升 / 分鐘)	72
尺寸 WxDxH cm	31.8 x 33.8 x 88.5
建議售價	\$42,000



- 耐壓 13 公斤
 - 全機使用 SUS304 不鏽鋼材質
 - 一般住戶或商業用途皆可使用
- (依水質不同, 當出水量變小時立即更換)



■ 軟水系統



產品特色



美國進口控制面板及進出水閥頭，全自動反洗功能，水量穩定，水質佳



LCD 顯示螢幕，清晰美觀，各種功能一目瞭然



人性化操作介面，可依照使用習慣設定水質硬度及反洗時間，提升用水品質



可選擇時間型或流量型的再生模式，使用更便利

櫥下專用款


WS-6 全屋式全自動軟水系統

適用管徑	¾" (旁通閥已設計在閥頭上)
工作流量	0.5 噸 /hr
工作壓力	2-3kg
電壓	110V-220V/50 or 60Hz (全電壓)
尺寸 WxDxH cm	22 x 52 x 45
容量	5L
重量	12.3kg
排水孔	直徑 12mm-(1/2")

建議售價  **\$28,500**

* 工作流量依現場水壓狀況浮動

* 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達





Delta Water

德爾塔比利時軟水系統



Delta Water Engineering(DWE) 為專業淨水設備品牌，隸屬比利時 PWG(Pollet Water Group) 集團，總部位於比利時工業中心安特衛普市。德爾塔公司的名稱由來：在物理與數學領域，符號「Δ」(英文 Delta) 意思是「不同、差異」。公司成立之初，創始人立志開發與市場上已有技術不同的全新技術，因此公司取名 DELTA。


Delta 擁有超過 30 年研發經驗，提供包括淨水服務相關零組件、獨家產品、測量設備、完整家用產品及工業系統，服務範疇包含全歐洲、非洲及中東的淨水市場，為全球淨水領域指標性品牌。



Delta Water 打造頂級好水生活



全球獨家首創活塞式無電軟水控制、無壓鹽路等技術，較齒輪控制更穩定可靠



鹽耗及水耗較傳統軟水系統更少




體積精巧，安裝地點靈活



大流量，雙罐並聯款可不間斷持續供應軟水，超便利


HYDROSOFT 100M 3 公升單罐

適用環境	1-2 套衛浴 (適用 2-4 人)
適用管徑	¾"
工作流量	1.5 噸 /hr
工作壓力	1-8bar
軟化容量	150 m ³ /ppm CaCO ₃
尺寸 WxDxH cm	24.1 x 53.7 x 48
建議售價	\$85,000



HYDROSOFT 200M 3 公升雙罐

適用環境	2-3 套衛浴 (適用 4-6 人)
適用管徑	¾"
工作流量	2.6 噸 /hr
工作壓力	1-8bar
軟化容量	150x2 m ³ /ppm CaCO ₃
尺寸 WxDxH cm	47 x 49.8 x 46.3
建議售價	\$135,000



ARENAL 12 公升雙罐

適用環境 3套衛浴以上 (適用 6-10 人)

適用管徑 ¾"


工作流量 2.1 噸 /hr

工作壓力 1-8bar



軟化容量 600 m³/ppm CaCO₃

尺寸 WxDxH cm
55.3 x 27.7 x 59.3 (鹽罐)
65.5 x 32.9 x 60.3 (樹脂罐)



建議售價  \$225,000



鹽罐



樹脂罐





全台部分安裝實例



台北 - 陳公館



台北 - 游公館



桃園 - 周公館



桃園 - 陳公館



桃園 - 楊梅公園藝品



台中 - 吳公館



台中 - 李設計師



台中 - 黃公館



高雄 - 吳公館

台北 | 地址 台北市松山區塔悠路 219 號
電話 (02)2760-9666
時間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

新竹 | 地址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電話 (03)656-0101
時間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

台中 | 分公司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電話 (04)2452-4948
門市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電話 (04)2451-7979
時間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

高雄 | 地址 高雄市仁武區永榮一街 90 號
電話 (07)3755-262
時間 週一 ~ 週五 09:00~17:30



亞爾浦淨水設備
免費服務專線 : 0800-026628
www.yaffle.com.tw