

2024-2025 Collections

DELTA
WATER ENGINEERING



德爾塔全屋淨水設備

前置雜質過濾器 · 除氯設備 · 軟水系統

DELTA 德爾塔全屋淨水設備

是守護全家安全衛生的用水



自來水中要解決的 ③ 大問題


Q1: 水中泥沙顆粒雜質多

台灣高品質的自來水，卻因地勢崎嶇、水管老舊、水塔未定期清潔等，使得水中仍殘留泥沙、鐵鏽、顆粒雜質，不只容易造成管壁鏽蝕、堵塞，水流量變小，甚至可能影響家裡用水設備損壞！



Q2: 無所不在的氯侵害

自來水廠會在水處理過程中加入氯抑止細菌增長，然而水送到家戶後，殘留餘氯卻有可能經由飲用或者高溫沐浴蒸發，與有機物質合成三鹵甲烷，對人體造成不好的影響！



Q3: 惱人的水垢

台灣水質較硬，水中的結晶及水垢沉積於管道中，造成水流量變小或影響設備使用效果，縮短使用壽命。使用硬水清潔及沐浴，則容易造成皮膚乾燥 / 粗糙 / 發癢、頭髮乾燥打結不易梳理等。





全屋式淨水設備給您好水生活

大多數消費者僅針對家庭用水之中的 2% — 用於飲用或烹飪的部分加強淨化及過濾。生活中 98% 的家庭用水，如清洗蔬果、煮飯料理、洗臉、洗澡、洗衣服等生活用水，卻沒有經過淨化即直接使用，未能完全為家人健康作完整防護！而完整的家庭用水品質提升，則建議包括**雜質過濾**、**除氯 / 除重金屬**及**軟水**三方向入手！

A1:


前置雜質
過濾器

A2:

全屋式
除氯設備

A3:

軟水系統



安裝全屋式淨水設備

沒安裝全屋式淨水設備

用水管路安全、用水設備壽命較長

管路阻塞、鏽蝕、用水設備易損壞

碗、碟、衛浴、淋浴拉門、咖啡機、龍頭水垢不殘留，乾淨衛生，使用壽命更長

水垢導致用水設備維修成本增加、壽命短、加熱效能降低

降低水中異味，減少過敏

家庭用水異色異味問題，影響口感

無憂無氯，孕婦、老人、嬰幼兒用水安全健康

用水即在吸收餘氯可能產生的有機揮發物質

肌膚水潤，降低過敏性皮膚問題

肌膚乾癢，失去光澤

濾除水中鈣、鎂離子，秀髮柔順不打結

掉髮，頭髮易打結

環保，減少洗潔劑、洗髮精用量

衣物纖維易損，不易洗淨

DELTA 德爾塔全屋淨水概念

輕鬆解決居家用水品質問題

1

好水的第 1 道保護 前置雜質過濾器

自來水管線破裂或管道老化，使得細小的泥沙顆粒、鐵鏽雜質對管線及廚房衛浴龍頭造成損害。前置雜質過濾器可過濾雜質並對過濾器進行反沖洗，延長設備使用年限。



2

好水的第 2 道保護 全屋式除氯設備


自來水中的餘氯可能引發皮膚過敏、乾燥等問題，尤其對嬰幼兒和敏感皮膚者影響較大。使用全屋除氯設備提升飲用水口感，改善洗澡、洗臉、洗衣等日常用水體驗，讓家庭用水更安全、舒適。



3

好水的第 3 道保護 軟水系統

台灣水質硬度偏高，使用軟水系統可減少水垢、延長設備壽命，用軟水清洗衣物能使衣物蓬鬆柔軟，色澤如新，用軟水沐浴清潔，能讓皮膚保持光澤、髮質柔順，並能節省清潔劑用量。





公寓全戶淨水示意圖



透天全屋淨水示意圖



好水的最終保護 櫥下淨水設備

yaffle 亞爾浦淨水設備擁有櫥下家用及商用型號款式供消費者選購，認識更多商品資訊請上官網。



grünbeck ■ BOXER® 反沖洗前置雜質過濾器



符合德國
DIN/DVGW
規範飲用水標準



1949



1967



1997



1998



2009



2012



2015




2022

關於 grünbeck 超過 70 年的 水專家

1949 年 grünbeck 格溫拜克由 Josef Grünbeck 和他的太太 Loni 所創立，至今已有超過 70 年的歷史，是德國全屋淨水解決方案市佔第一的品牌，不僅是市場領導者，同時也代表可靠性和有效性。

grünbeck 格溫拜克擁有高品質的德國工業技術，提供過濾、軟化、安全衛生等全方位水處理解決方案，是歐洲最具有影響力的專業淨水品牌之一。

BOXER® 型號	RX		
反沖洗方式	手動	抗脫鋅銅由令接頭	✓
適用管徑	1"	不鏽鋼螺絲	✓
工作流量 [m³/h]	3.8	不鏽鋼濾網	✓
深 x 寬 x 高 [mm]	134x182x310		
建議售價	\$29,000		



*BOXER-RX 反沖洗示意圖

產品特色



手動高壓反沖洗，快速清洗濾網



過濾孔徑 100 微米，有效濾除雜質



航太工業耐高溫外殼材質



體積精巧，適用各種安裝環境



清洗維護簡單，拆裝人性化



內置月份指示器，及時提醒清洗濾網



堅固耐用不鏽鋼濾網



德國原裝進口，德國 DVGW 認證



可旋轉之由令活接頭，可依據現場狀況，安裝在垂直或水平管道上

德國市占第一名

grünbeck 格溫拜克完整的服務體系和銷售網路遍及全球 20 個國家，持續為全球每個家庭創造完美的用水世界，具體實現「每個人都使用純淨水的權利」之企業使命。






Filt-B 手動雜質過濾器



全機德國
製造進口



創立於 1936 年
不斷被模仿，但從未被超越

世界第一個前置雜質過濾器發明者
世界第一個反洗式前置雜質過濾器發明者
世界唯一吸除式反洗前置雜質過濾器專利

型號	FILT-B		
反沖洗方式	手動	專利吸除式反洗	✓
適用管徑	1"	黃銅本體	✓
工作流量 [m³/h]	4.4	鍍銀不鏽鋼濾網	✓
深 x 寬 x 高 [mm]	115 x 195 x 386		
建議售價	\$19,800		

三大優勢設計




✓ 鍍銀抗菌最乾淨

鍍銀抗菌的抽吸裝置可確保在反沖洗過程中具有最佳的濾網清洗效果




✓ 醫療級陶瓷超耐磨

FILT 系列過濾裝置是唯一帶有醫療級高科技陶瓷反沖洗閥的過濾系統產品



✓ 抗沼氣設計隔汙染

排水管接頭符合 EN 1717 標準
(可選擇固定或柔性的排水管接頭)



德國 專利第一

擁有淨水 131 項專利 技術領先！

產品概念、設計、測試、生產和品質管理，全部在我們位於德國西南部的溫寧頓工廠完成。Judo 產品符合嚴格的德國標準要求，並通過了北美、歐洲到澳洲的一系列國際認證。





比利時德爾塔淨水設備



Delta Water Engineering(DWE) 為專業淨水設備品牌，隸屬比利時 PWG(Pollet Water Group) 集團，總部位於比利時工業中心安特衛普市。德爾塔公司的名稱由來：在物理與數學領域，符號「 Δ 」(英文 Delta) 意思是「不同、差異」。公司成立之初，創始人立志開發與市場上已有技術不同的全新技術，因此公司取名 DELTA。

Delta 擁有超過 30 年研發經驗，提供包括淨水服務相關零組件、獨家產品、測量設備、完整家用產品及工業系統，服務範疇包含全歐洲、非洲及中東的淨水市場，為全球淨水領域指標性品牌。





■ 除氯設備



■ 建議安裝於室內或陽台

產品特色



不須使用電力




使用環保材質



體積小巧便於安裝

DHPU-100

適用環境	2~4 套衛浴 (適用 4~8 人)
材質	合成材料
適用管徑	1"
工作適用水溫	4~40°C
工作壓力	0-8 Bar
總過濾水量	3,000m ³
工作流量	1.5~2.7 m ³ /h
電壓規格	無須電力
尺寸 WxDxH mm	235x235x450
建議售價	\$34,000



* 貼心提醒：本公司保有商品變更權利，以實際出貨商品為準

除氯設備



■ 建議安裝於戶外

產品特色



不須使用電力



使用環保材質




體積小巧便於安裝

SDPU-100

適用環境	2~4 套衛浴 (適用 4~8 人)
材質	不鏽鋼
適用管徑	1"
工作適用水溫	4~40°C
工作壓力	2-8 Bar
總過濾水量	3,000m ³
工作流量	1.5~2.7 m ³ /h
電壓規格	無須電力
尺寸 ΦxH mm	318 x 524
建議售價	\$36,000

* 貼心提醒：本公司保有商品變更權利，以實際出貨商品為準





■ 軟水系統

打造頂級好水生活




無須插電，水力驅動



全球獨家首創活塞式無電軟水控制、無壓鹽路等技術，較齒輪控制更穩定可靠




鹽耗及水耗較傳統軟水系統更少



普通軟水系統

DELTA 無電軟水系統

體積精巧，安裝地點靈活



大流量，雙罐並聯款可不間斷持續供應軟水，超便利



產品特色



不須使用電力



高效軟水處理



節約清潔劑和能源

HYDROSOFT 100M 3 公升單罐

適用環境 1-2 套衛浴 (適用 2-4 人)


適用管徑 ¾"

工作流量 1.5 m³/h

工作壓力 1-8 bar

尺寸 WxDxH mm 241 x 540 x 484

建議售價  \$85,000





產品特色



不須使用電力



易於安裝和維護



節約清潔劑和能源

HYDROSOFT 200M 3 公升雙罐

適用環境 2-3 套衛浴 (適用 4-6 人)


適用管徑 3/4"

工作流量 2.6 m³/h

工作壓力 1-8 bar

尺寸 WxDxH mm 470 x 498 x 463

建議售價 \$135,000





全屋式除氯設備



產品特色



高吸附率活性碳纖維濾心
吸附更多雜質



多國檢驗認證，放心有保障




模組化精細安裝工法
耐用美觀

羽量級小家庭推薦

BIW-20C 全屋式除氯設備


適用環境	1~2 套衛浴 (適用 2-4 人)
材質	塑料
適用管徑	3/4", 1"
總過濾水量	350 m ³
工作流量 (公升 / 分鐘)	40
尺寸 WxDxH mm	184 x 184 x 721



建議售價 \$16,800

* 另有 PP 濾心款，型號為 BIW-20P 建議售價為 \$14,800

* 貼心提醒：本公司保有商品變更權利，以實際出貨商品為準。



- 耐壓 6.8 公斤
 - 可壁掛、體積小，安裝不佔空間
 - 可安裝於櫥櫃內
- (依水質不同，當出水量變小時立即更換)



■ 軟水系統



產品特色



美國進口控制面板及進出水閥頭，全自動反洗功能，水量穩定，水質佳



LCD 顯示螢幕，清晰美觀，各種功能一目瞭然



人性化操作介面，可依照使用習慣設定水質硬度及反洗時間，提升用水品質



可選擇時間型或流量型的再生模式，使用更便利

櫥下專用款

WS-6 全屋式全自動軟水系統

適用管徑 ¾" (旁通閥已設計在閥頭上)

工作流量 0.5 m³/h

工作壓力 2-5kg

電壓 110V-220V/50 or 60Hz (全電壓)

尺寸 WxDxH mm 220 x 520 x 450

容量 5L


重量 12.3kg

排水孔 直徑 12mm-(1/2")

建議售價  \$28,500

* 工作流量依現場水壓狀況浮動

* 現場水壓需 2~3kg，若水壓不足則建議加裝變頻恆壓馬達



全屋淨水設備建議方案。

1
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+




yaffle
SINCE 1993
亞非爾淨水設備

全屋式除氯設備
BIW-20C

\$16,800

+



yaffle
SINCE 1993

免電力軟水系統
HYDROSOFT 100M

\$85,000

總價 \$130,800

2-4
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

全屋式除氯設備
DHPU-100

\$34,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

免電力軟水系統
HYDROSOFT 200M

\$135,000

總價 \$198,000

2-4
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

全屋式除氯設備
SDPU-100

\$36,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

免電力軟水系統
HYDROSOFT 200M

\$135,000

總價 \$200,000

除氯設備建議方案。

1
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+



yaffle
SINCE 1993
亞非爾淨水設備

全屋式除氯設備
BIW-20C

\$16,800

總價 \$45,800

2-4
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

全屋式除氯設備
DHPU-100

\$34,000

總價 \$63,000

2-4
套
衛
浴



grünbeck
格溫拜克

反沖洗前置雜質過濾器
BOXER-RX

\$29,000

+



DELTA
WATER ENGINEERING

全屋式除氯設備
SDPU-100

\$36,000

總價 \$65,000

以上優惠方案請洽詢各區規劃顧問



全台部分安裝實例

工作陽台 -



頂樓 -



透天 -





台北 | 地 址 台北市松山區塔悠路 219 號
電 話 (02)2760-9666
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

新竹 | 地 址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電 話 (03)656-0101
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

台中 | 分公司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電 話 (04)2452-4948
門 市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電 話 (04)2451-7979
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

高雄 | 地 址 高雄市左營區重立路 511 號
電 話 (07)346-9868
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

德爾塔全屋淨水設備
免付費服務專線 : 0800-026628

